

LET'S DOIT

VASEX

Az ajánlat érvényessége:
2024.05.09-től 2024.06.01-ig

VELÜNK MINDEN KÖNNYEBB!

WWW.LETS-DOIT.HU



CSAK
PLUS
TAGOKNAK

33.990 Ft

Benzinmotoros fúkasza GB 145 MS

2 ütemű motor, teljesítmény: 1,45 kW/1,97 LE/51,7 cm³, vágásszélesség: 43 cm, ill. 25,5 cm, 2 szálás damilfej, 3 fogú vágólap, 8 fogú vágólap, tartozék: vállszíj, súly: 7 kg
1250337

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

27.990 Ft



WORKERS
BEST

Akkus gépkészlet WB-18V CPF 4 részes + 2,0 Ah-akku +koffer

1250 W/230 V, tartály: 18 l, 1,8 m hosszú tömlővel, tartozékok: 3 részes műanyag szívócső, résszívófej 250 mm-es kombi padlófej, porzsák, szivacszsűrő, szűrőzsák
1295432

35.990 Ft



PROFI AIR

Kompresszor Basic 190/8/24

teljesítmény: 1,1 kW (1,5 LE), feszültség: 230 V/50 Hz, szívóteljesítmény: 190 l/min., maximális nyomás: 8 bar, tartály térfogata: 24 liter, hajtás: közvetlen, olajjal kenhető: igen, hengerek száma: 1, maximális fordulatszám: 2850 fordulat/perc, súly: 22,5 kg
1294772



PROFI AIR

Száraz-nedves porszívó PA1218P

1250 W/230 V, tartály: 18 l, 1,8 m hosszú tömlővel, tartozékok: 3 részes műanyag szívócső, résszívófej 250 mm-es kombi padlófej, porzsák, szivacszsűrő, szűrőzsák
1273034

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

f LET'S DOIT HU

44.990^{Ft}**GARDENS
BEST****Elektromos fűnyíró GB 38E (FM3813)**

motor: Indukciós 1300 W, vágásszélesség: 38 cm, ház: műanyag, fűgyűjtő: 30 liter, vágásmagasság állíthatósága: 3 fokozat, 20-60 mm, súly: 12 kg, ajánlott felület: 500 m²-ig
1229614

**CSAK
PLUS
TAGOKNAK****99.990^{Ft}****GARDENS
BEST****Benzines fűnyíró GB 46 S-EX**

motor: STIGA ST 120 OHV, teljesítmény: 1,9 kW / 2,58 LE 2900 fordulat/perc fordulatszám, térfogat: 123 cm³, vágási szélesség: 46 cm, kerékajtás: nincs, burkolat: acéllemez, vágási magasság beállítása: 5 állású központilag, vágási magasság: 27-80 mm, kerékátmérő elől/hátul: 180/180 mm, fűgyűjtő: 60 literes, ajánlott terület: 1.000 m²
1295832

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE**34.990^{Ft}****ALBERTS****Akkus fűszegélynyíró GT 4030****Energy Flex**

motor: B&S 625 625 EXI 150 cm3/2,3 kW/3,13 LE, 2.900/p., őnjáró, ház: acéllemez, vágószélesség: 51 cm, vágásmagasság állíthatósága: 7 fokozatban központilag állítható, gyűjtőkosár: 65 l, súly: 38,1 kg, ajánlott munkaterület: 1800 m²
1239299

139.990^{Ft}**AL-KO****Akkus fűnyíró 3.85 Li Moweo**

akku 40 V, vágáshossz: 37 cm, vágásmagasság állítható: 25 - 75mm, fűgyűjtő: 45 L, súly: 17 kg, akkuval és töltővel
1226929

109.900^{Ft}**GARDENS
BEST****Benzines fűnyíró GB 46 RS-EX**

motor: STIGA ST 120 OHV, teljesítmény: 1,9 kW / 2,58 LE bei 2.900 ford/percnél, térfogat: 123 cm³, vágási szélesség: 46 cm, kerékajtás: igen, burkolat: acéllemez, vágási magasság beállítás 5 fokozatban, központilag, 27-80 mm, kerékátmérő elől/hátul: 180/180 mm, fűgyűjtő: 60 l, ajánlott felület: 1.000 m²
1295831

239.900^{Ft}**AL-KO****Benzines fűnyíró 5.14 VS-B Classic**

motor: Briggs&Stratton Series 625 EXI, teljesítmény: 2,3 kW/3,13 LE 2900 fordulat/perc fordulatszám, térfogat: 150 cm³, vágási szélesség: 51 cm, kerékajtás: igen, ház: acéllemez, vágási magasságállítás: 7 fokozat, központilag, vágási magasság: 30-80 mm, kerékátmérő elől/hátul: 200/280 mm, fűgyűjtő: 65 liter, súly: 38,1 kg, 4az1-ben - fűgyűjtés, mulcsozás, hátsó és oldal kidobás
1295646

1.690^{Ft}**Bradás****Locsolópisztoly**

fokozatmentesen szabályozható vízszög, ideális tisztítási feladatokhoz és finomperemes öntözéshez
1245257

2.490^{Ft}**Bradás****3-as esőztető**

öntözhető terület: kb. 80 m², hatótávolság: max. 9,2 m
1245260

2.190^{Ft}**Bradás****8 funkciós öntöző**

tárcsával választható 8-féle szóráskep
1245261

5.990^{Ft}**GARDENS
BEST****Fém öntözőpisztoly**

fokozatmentes szabályozás, stabil fém kivitel fokozatmentes szabályozás, stabil fém kivitel
1130229

3.290^{Ft}**GARDENS
BEST****Alapkészlet 1/2**

4 részes
1136639

10.990^{Ft}**Fitt****Kerti tömlőkészlet 15 m lime Fitt Ikon**

hossz: 15 m, szövet: használat közben kitégul, majd visszarövidül a korábbi hosszra, anélkül, hogy csavarodna, meghajolna vagy csomósodna, ftalátmentes, üzemi nyomás: max. 4 bar, garancia: 5 év
1270080

f LET'S DO IT HU

1.190 Ft



WINDHAGER

Paradicsomkaró

hossz: 180 cm, átm. 8 mm, horganyzott
1019887

1.290 Ft



WINDHAGER

Szúnyogháló Rhino Screen

komplett készlet rögzítőpánttal, alkalmas minden általános ablaktípushoz, könnyen rögzíthető, bármikor levehető, mérete egyénileg állítható, 130x150cm fehér
1221091

5.990 Ft



WINDHAGER

Kerti zsák Pop-up

120 l, átmérő: 50 cm, magasság: 60 cm
teherbírás: max. 18 kg, szín: zöld
automatikusan nyíló rugós zsák mosható
nylonból előfeszített bevarrt rugóval a biztos tartásért
1220902

5.490 Ft



Geotextília

méret: 5 x 1,6m, súly: 50g/m², szín: fekete,
megakadályozza a gyomok növekedését,
áttetsző, légáteresztő
1220899

WINDHAGER

Növény kötöző készlet, 50 részes

tartalma: 1 tekercs kötöződrót, 17 nagy növénycsipesz, 17 kicsi növénycsipesz, 15 gyorskötöző, ideál paradicsomhoz, kúszónövényekhez stb
1250420

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

2.990 Ft



WINDHAGER

Kerti huzal

univerzálisan használható házban és kertben,
rozsd elleni védelem horganyzással és műanyag bevonattal, vízálló, hossz: 60m, átmérő: 1,4 mm, szín: zöld
1136706

7.490 Ft



WINDHAGER

Kerti zsák Bigload 400l

a dupla falú kialakításnak köszönhetően a zsák nagyon robusztus, duplán varrt fülek segítik a nehéz dolgok szállítását, kiválóan alkalmas nagyobb ágdarabokhoz, 75x75x70cm
1259052

3.990 Ft



WINDHAGER

Térdelőpárna

kényelmes térdtámasz otthon és a kertben is, száraz, meleg és puha, könnyen mosható, ülőpárnaként is használható, szín: türkiz, 40x29x4 cm
1018119

2.390 Ft



WINDHAGER

Csapadékmérő Profi

magasság: 23 cm, szín: zöld/átlátszó az eső mennyiségének meghatározásához. minden beosztás (=1 mm) 1 liter esőnek felel meg négyzetméterenként, az optimális öntözési mennyiség meghatározásához is hasznos segédeszköz
1085946

1.790 Ft



WINDHAGER

Ágyásfilc

a fiatal növények optimális támogatása, a természetes mikroklíma egészséges, buja növekedést biztosít, véd a fagy, rovarok, vadkár és jégeső ellen, 1,5x10 m, 17g/m²
1062723

2.490 Ft




WINDHAGER

Kerti táska 180 l

zöld, sokoldalúan felhasználható táska a kerti munkákhoz, 4 fogantyúval, összecsuksukható a könnyű tárolás érdekében, megerősítő gyűrű tartja nyitva a zsákot, átm. 55cm, magasság: 77cm
1289666

2.190 Ft



WINDHAGER

Pocoksapda

pocok ellen, rézbevonatú vashuzalból, csali rögzítés lehetséges, januártól decemberig használható, 2 db/csomag
1238430

SAKÉRTŐKTŐL - HELYBEN, GARANCIÁVAL

LET'S
DO IT

3.590 Ft -tól



Steinbach

Klórtabletta 20g

gyorsan oldódó 20g-os klórtabletták a medencék fertőtlenítésére, hatékony gombásodás, baktériumképződés és organikus zavarosodást keltő anyagok ellen, pH-semleges, minden vízkeménységnél használható

1 kg 1298154 **3.590 Ft**
5 kg 1298155 **15.990 Ft** 1 kg/3.198 Ft

4.490 Ft -tól



Steinbach

Klórtabletta Total blue 20g

vízpoló termék fertőtlenítésre és algásodás ellen, kizárólag magán úszómedencékhez, lassan oldódó 20 g multifunkcionális tabletták, folyamatos adagoláshoz. Hatékony gombák, vírusok és szerves zavarosság ellen, maradékmentes oldódás.

1 kg 1298130 **4.490 Ft**
5 kg 1298131 **17.990 Ft** 1 kg/3.598 Ft

4.390 Ft -tól



Steinbach

Klórtabletta200g

vízpoló termék fertőtlenítésre és algásodás ellen, lassan oldódó klórtabletták folyamatos adagolásra, kizárólag magánmedencékhez. lassan oldódó 200 g klórtabletták hatékony gombák, vírusok és szerves zavaróanyagok ellen pH-semleges minden vízkeménység esetén használható maradékmentes oldódás

Alkalmazási terület: folyamatos adagolás adagoló úszóban, szkimmerben vagy adagoló zsiliben használható.
1 kg 1298128 **4.390 Ft**
5 kg 1298129 **17.990 Ft** 1 kg/3.598 Ft

3.990 Ft -tól



Steinbach

Quattrotabs 200g

organikus, kombinált termék négy különböző funkcióval: fertőtlenítő, pH-stabilizáló, pelyhesítő, algaölő. 200 g-os lassan oldódó multifunkciós tabletták tartós adagoláshoz, adagolószóban való felhasználásra.

1 kg 1298132 **3.990 Ft**
5 kg 1298133 **16.990 Ft** 1 kg/3.398 Ft

3.990 Ft -tól



Steinbach

Klórgranulátum

vízpoló termék fertőtlenítésre és algásodás ellen gyorsan oldódó klórgranulátum kezdeti adagoláshoz és sokkoló kezeléshez gyorsan oldódó klórgranulátum hatásos gombák, vírusok és szerves zavarosság ellen pH-semleges minden vízkeménység esetén alkalmazható maradékmentes oldódás Alkalmazási terület: kezdeti adagolás és sokkoló kezelés kizárólag magán úszómedencékhez.

1 kg 1298126 **3.490 Ft**
5 kg 1298127 **13.990 Ft** 1 kg/2.798 Ft

12.990 Ft



Steinbach

Vegyszer klt 1 - induló klt.

Vegyszer készlet 1 - induló készlet tartalma: Algaölő 1 l, Klórtabletta 200 g/1 kg, Klórgranulátum 1 kg, pH mínusz granulátum 1,5 kg, gyorseszt-csíkok pH érték és klór mérésre, Medence hőmérő

1227408

1.690 Ft -tól



Steinbach

Algeid

habzásmentes algagátló koncentrátum, az algásodás megakadályozására, rendkívül koncentrált és habzásmentes folyékony algaölő szer, hosszan tartó hatással, megakadályozza az algásodást a medencében és tisztává teszi a vizet

1 L 1298138 **1.690 Ft**
5 L 1298139 **5.490 Ft** 1 L/1.098 Ft

1.990 Ft -tól



Steinbach

pH Plus Granulátum

megemeli és stabilizálja a medence vizének pH-értékét, a hatékony fertőtlenítéshez a víz pH értékének 7,0 - 7,4 között kell lennie

1 kg 1298136 **1.990 Ft**
5 kg 1298137 **6.990 Ft** 1 kg/1.398 Ft

1.990 Ft -tól



Steinbach

pH Minusz Granulátum

pH-érték csökkentéséhez, minél gyorsabban kerül a pH érték a megfelelő tartományba, annál hosszabb ideig marad megfelelő a medencevíz minősége

1,5 kg 1298134 **1.990 Ft** 1 kg/1.327 Ft
7,5 kg 1298135 **7.490 Ft** 1 kg/999 Ft

2.490 Ft



Steinbach

Gyorsteszt-csik pH érték és klór mérésére

50db, a pH-érték (fenol-vörös) és a szabad klórtartalom (DPD1) mérésére

1184841

2.290 Ft

Steinbach

Medencetisztító Super, 1l

erős mészlerakódások eltávolítása, oldja a rozsdát és az általános szennyeződések, beltéri és kültéri medencékhez, tökéletes az alaptisztításhoz

1298148

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

2.490 Ft



Steinbach

Kristály tiszta 1l

rendkívül koncentrált, habzásmentes, tiszta vizet biztosító szer, hosszan tartó hatással segít a zavarosodást okozó anyagok eltávolításában, a kristálytiszta vízért

1298144

64.990 Ft



Steinbach

Medencetisztító robot Poolrunner Battery Basic 2.0

teljesen automata, akkumulátoros medencetisztító robot, 10 m²-es medencékhez, max. 2 m munkamélység, 60 perc működési idő, töltési idő 3 - 4 óra, szűrőszivattyú 12,6 V, 29 W lítium-ion akkumulátor 2.600 mAh
1291027

15.990 Ft



Steinbach

Medencetisztító kit. 7r.

készlet tartalma: - Duo porszívó (Venturi elv) 1216878 - 4 részes teleszkópos rúd, hossza 2,20 m - Hőmérő - Mosdókefe - 2 kézi súrolószivacs - lombfogó háló
1221883

4.490 Ft



Steinbach

Fölöző 1,5m alumínium nyéllal

a leluított lomb és más nagyobb szennyeződések egyszerű és gyors összeszedéséhez kisebb medencékben, 1,5 m-es osztott alumínium rúddal, beépített fogantyú akasztóval
1184845

5.490 Ft



Steinbach

Medence porszívó alumínium nyéllal

Venturi padlószívó, 150 cm hosszú alumínium rúddal, könnyen csatlakoztatható a kerti tömlőhöz, adapterrel a standard teleszkópos oszlopokhoz
1216878

990 Ft

Steinbach

Klóradaoló Mini 20g-os tablettához

állítható gyűrű a vegyszeradagolás szabályozására
1184842

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

2.990 Ft



Steinbach

Klóradaoló úszó Maxi

legfeljebb 200 grammos tablettákhoz használható, az állítógyűrű pontos adagolást biztosít
1184831

3.990 Ft



Steinbach

Klóradaoló úszó hőmérővel

20 g - 200 g tablettákhoz, kijelző: °C-ben és °F-ben is, állítható adagológyűrű
1207316

1.490 Ft



Steinbach

Hőmérő Standard

hossz: 25 cm, kijelzés °C-ban és °F-ben
1184858

1.690 Ft



Steinbach

Szűrőbetét Typ A

99 W, max. vízszállítás kb. 3.595 l/h, max. vízmélység 122 cm, max. emelési mélység 132 cm, max. szennyeződés 2 mm, 13 mm vízmagasságig szív, IPX8 védelem, 10 m csatlakozókábel, 5 m Ø 32 mm tömlő, sós vízhez is alkalmas
1176995

9.990 Ft



Steinbach

Szűrő labda Filter Balls 700 g

minden a kereskedelemben megvásárolható homokszűrő berendezéshez használható, 700 g Filter Balls megfelel 25 kg szűrőhomoknak, nem mérgező 100% polietilénből, 100% újrahasznosítható, könnyen használható
1271629

79.990 Ft



Steinbach

Szolárzuhany Classic

napkollektoros szolár zuhany Classic; PVC tartálya 40 l-es, automata vízkötelenítő zuhanyfej, egykaros kézi csaptelep; kiegészítő csap hideg vízhez; leeresztő csavar téli üritéshez; mérete: 26,5 x 16 x 217 cm; csatlakozás kerti tömlőhöz; max. üzemi nyomás 5 bar; stabil alap 26,20 x 15,80 cm
1291028

74.990 Ft



Steinbach

Szolár tusoló SpeedShower

teljes magasság: 217 cm, 20 literes műanyag tartály, egykaros keverőcsap, polc a fürdőeszközök számára, beépített törölközőtartó, standard csatlakozó a kerti tömlőhöz, osztott kialakítás a helytakarékos tárolás érdekében, max. üzemi nyomás: 3 bar, talapzat mérete: 215 x 215 mm
1177059

SAKÉRTŐKTŐL - HELYBEN, GARANCIÁVAL



Einhell

VEZETÉK NÉLKÜL. TÖKÉLETESEN.

POWER X-CHANGE

1 AKKU.

MÁR TÖBB MINT 300 KÉSZÜLÉKHEZ.

NAGY TAVASZI

AKCIÓ

AKKUS PUMPA- ÉS KOMPRESSZORSZETT

CE-AP 18+CE-CC 18
+2,0 AH KIT

- CE-AP 18 Li akkus pumpa
- Max. leadott teljesítmény: 670 l/perc
- Max. üzemi nyomás: 0,5 bar
- CE-CC 18 Li akkus autós kompresszor
- Max. leadott teljesítmény:
0 bar | 4 bar | 7 bar: 12 | 10 | 8 l/perc
- Max. üzemi nyomás: 11 bar
- 1 db PXC 18 V 2,0 Ah akkuval és töltővel

Cikkszám: 20.701.11

36 990 Ft

34 990 Ft

AKKUS SÖVÉNYVÁGÓ GC-CH 1855/1 LI KIT (1X2,5 AH)

- Kardhosszúság: 620 mm
- Vágáshosszúság: 550 mm
- Fogtávolság: 18 mm
- 1 db PXC 18 V 2,5 Ah akkuval és töltővel

Cikkszám: 34.105.06



24 990 Ft

AKKUS FŰSZEGÉLYNYÍRÓ GC-CT 18/24 LI (1X2,0AH)

- Vágásszélesség: 24 mm
- 20 db műanyag késel
- 1 db PXC 18 V 2,0 Ah akkuval és töltővel

Cikkszám: 34.111.25



AKKUS ÖNJÁRÓ FŰNYÍRÓ

GP-CM.36/47 S BL LI (4X4,0AH)

- Szénkefe nélküli motor
- Vágásszélesség: 47 cm
- Max. 700 m² fűves területre ajánlott
- Gyűjtőkosár űrtartalma: 65 l
- Vágásmagasság-állítás:
6 fokozatú / 25 - 80 mm / központi
- 4 db PXC 18 V 4,0 Ah akkuval és
2 db PXC Twincharger töltővel

Cikkszám: 34.133.10

239 990 Ft

TV REKLÁMUNKBÓL

ISMERT

KÉT PARTNER.
EGY KÜLDETÉS.
MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY.

Einhell



Official Tool Expert

AMG
PETRONAS
FORMULA ONE TEAM

1 AKKU.

MÁR TÖBB MINT 300 KÉSZÜLÉKHEZ.

19 990 Ft*

AKKUS SAROKCSISZOLÓ
TE-AG 18/115-2 LI - SOLO
- Üresjárat fordulatszám: 8500 min⁻¹
- Korongátmérő: 115 mm
- Max. vágásmélység: 28 mm
Cikkszám: 44.311.66



14 990 Ft*

**AKKUS FÚRÓ-
CSAVARÓZÓ**
TE-CD 18/40 LI - SOLO
- Üresjárat fordulatszám
(1/2. fokozat): 0 - 400 / 0 - 1500 min⁻¹
- Nyomaték (kemény): 40 Nm
- Forgatónyomaték-fokozatok száma: 20+1
Cikkszám: 45.139.25



44 990 Ft*

AKKUS CSŐTISZTÍTÓGÉP
TE-DA 18/760 LI - SOLO
- Spirálhossz / -átmérő: 7,6 m / 7 mm
- Csőátmérő: 16 - 55 mm
- Fordulatszám: 560 min⁻¹
Cikkszám: 45.141.60



34 990 Ft*

AKKUS KINYOMÓPISZTOLY
TE-SG 18/10 LI - SOLO
- Kinyomási sebesség: 0 - 10 mm/s
- Nyomóerő: 2000 N
- LED-világítás
Cikkszám: 45.222.50



NAGY

TAVASZI AK

39 990 Ft*

AKKUS KERTI SZIVATTYÚ
AQUINNA 36/30 - SOLO
- Max. szállítási mennyiség: 3000 l/óra
- Max. szállítási nyomás: 2,6 bar
- Max. nyomómagasság: 26 m
- Max. szívómagasság: 8 m
Cikkszám: 41.804.00



47 990 Ft*

AKKUS PERMETEZŐ
GE-WS 18/150 LI - SOLO
- Tartály űrtartalma: 15 l
- Max. nyomás: 4,5 bar
- Átfolyási mennyiség: 102 l/óra
- Nyomótömlő hossza: 140 cm
Cikkszám: 34.252.30



PXC 18 V | 4,0 AH
STARTER KIT

SOLO VÁSÁRLÁSA ESETÉN

Cikkszám: 45.120.42

14 990 Ft*



56 990 Ft*

AKKUS ÁGVÁGÓ ÉS SÖVÉNYVÁGÓ
GE-HC 18 LI T - SOLO
- Lánzfűrész vágókard-hosszúság: 200 mm
- Lánzfűrész vágási sebessége: 3,75 m/s
- Sövényvágókard-hosszúság: 450 mm
- Sövényvágókés-fogtávolság: 16 mm
Cikkszám: 34.108.00



19 990 Ft*

AKKUS PERMETEZŐ
GE-WS 18/10 LI - SOLO
- Tartály űrtartalma: 1 l
- Max. nyomás: 1,3 bar
- Átfolyási mennyiség: 9,6 l/óra
Cikkszám: 34.252.40



60 YEARS
Einhell

POWER X-CHANGE

» AKKUK ÉS TÖLTŐK

PXC TWINPACK 18 V | 2,5 Ah
Cikkszám: 45.115.18

15 990 Ft*




PXC TWINPACK 18 V | 4,0 Ah
Cikkszám: 45.114.89

29 990 Ft*



ÜNNEPLÜNK! 60 ÉV EINHELL.



25% teljesítmény** **PUREPOWER**
50% üzemidő**
100% élettartam**
10 év garancia***

PUREPOWER BRUSHLESS.
ERŐSEBB. HATÉKONYABB. TARTÓSABB.

99 990 Ft*

AKKUS FŰNYÍRÓ
 GE-CM 36/43 LI M - SOLO
 - Szénkefe nélküli motor
 - Vágásszélesség: 43 cm
 - Max. 600 m² füves területre ajánlott
 - Vágásmagasság-állítás:
 6 fokozatú / 25 - 75 mm / központi
 - Gyűjtőkosár űrtartalma: 63 l
 - Mulcsózó funkció
 Cikkszám: 34.132.46



39 990 Ft*

AKKUS FŰNYÍRÓ
 GE-CM 18/32 LI - SOLO
 - Szénkefe nélküli motor
 - Vágásszélesség: 32 cm
 - Max. 180 m² füves területre ajánlott
 - Vágásmagasság-állítás:
 3 fokozatú / 30 - 70 mm / axiális
 - Gyűjtőkosár űrtartalma: 25 l
 Cikkszám: 34.132.56



49 990 Ft*

AKKUS FŰSZEGÉLYNYÍRÓ
 GP-CT 36/35 LI BL - SOLO
 - Szénkefe nélküli motor
 - Vágásszélesség: 35 cm
 - Tipp-automatikával szerelt damilfej
 Cikkszám: 34.113.30

AKCIÓ!

PXC 18 V | 2,5 AH
STARTER KIT
SOLO VÁSÁRLÁSA ESETÉN****

Cikkszám: 45.120.97

7 990 Ft*



39 990 Ft*

AKKUS RITKÍTÓ LÁNCFŰRÉSZ
 GE-PS 18/15 LI BL - SOLO
 - Szénkefe nélküli motor
 - Kardhosszúság: 158 mm
 - Vágáshosszúság: 125 mm
 - Vágási sebesség: 4,8 m/s
 Cikkszám: 46.000.40



34 990 Ft*

AKKUS ORRFŰRÉSZ
 TP-AP 18/28 LI BL - SOLO
 - Szénkefe nélküli motor
 - Löketszám: 0 - 2500 min⁻¹
 - Lökétmagasság: 28 mm
 - Fűrészlap vastagsága:
 0,8 - 1,6 mm
 Cikkszám: 43.263.10



19 990 Ft*

AKKUS ABLAKTISZÍTÓ
 BRILLIANTO - SOLO
 - Fejszélesség: 280 mm
 - Vízugyjtő tartály űrtartalma: 100 ml
 - Lehúzó és szívófejjel
 Cikkszám: 34.371.00



59 990 Ft*

AKKUS PADLÓTISZÍTÓ
 CLEANEXO - SOLO
 - Munkaszélesség: 29 cm
 - Szennyezett- / tisztavíz-
 tartály: 300 ml / 400ml
 Cikkszám: 34.371.10



59 990 Ft*

AKKUS ÜTVECSAVARÓZÓ
 IMPAXXO 18/400 - SOLO
 - Szénkefe nélküli motor
 - Üresjárat fordulatszám:
 0 min⁻¹ - 2100 min⁻¹
 - Nyomaték (kemény): 400 Nm
 Cikkszám: 45.100.70



STARTER KIT PXC 18 V | 4,0-6,0 Ah
6,0A BOOSTCHARGER

Cikkszám: 45.121.43

39 990 Ft*



PXC+ TWINPACK 18 V | 5,2 Ah

Cikkszám: 45.115.26

39 990 Ft*



Official Tool Expert



asonlított normál szénkefés motorokkal. ***Szénkefe nélküli motorokra, online regisztráció esetén. **** Az akció ár kizárólag bármely PXC Solo termék együtt vásárlása esetén érvényes, 1 db PXC Solo termékhez 1 db

29 990 Ft*

FELSŐMARÓ SZETT

TC-RO 1155 KIT

- Teljesítmény: 1100 W
- Lökétmagasság: 55 mm
- Formamarás max. mélysége: 30 mm
- Feszítőfogó-átmérő: 6 mm / 8 mm
- 15 db-os marófejszettel

Cikkszám: 43.504.74



18 990 Ft*

DEKOPÍRFŰRÉSZ

TC-JS 80/1 KIT

- Teljesítmény: 550 W
- Löketszám: 1200 — 3000 min⁻¹
- Lökétmagasság: 20 mm
- Vágásmélység fa / műanyag / acél: 80 / 20 / 10 mm

Cikkszám: 43.211.57

79 990 Ft*

ASZTALI KÖRFŰRÉSZ

TC-TS 2225 U

- Teljesítmény: 1800 W
- Üresjárati fordulatszám: 4250 min⁻¹
- Körfűrészlap: Ø 254 x Ø 30 mm
- Vágási magasság 90°/45°: 80 mm / 55 mm
- Fűrészlapdőlésszög: balra, 0°-tól 45°-ig

Cikkszám: 43.405.15



ERŐTELJES ELEKTROMOS ESZKÖZÖK
EINHELL MINŐSÉGBEN

17 990 Ft*

ELEKTROMOS FŰSZEGÉLYNYÍRÓ

GC-ET 4530 SET

- Teljesítmény: 450 W
- Vágásszélesség: 30 cm
- Forgatható / dönthető motorfej: 180° / 4 fokozat
- Kihúzható nyél
- 3 db damilfejjel

Cikkszám: 34.020.22



24 990 Ft*

SZENNYVÍZSZIVATTYÚ

GC-DP 7835

- Teljesítmény: 780 W
- Max. szállítási mennyiség: 15700 l/óra
- Max. szállítási magasság: 8 m
- Max. merülési mélység: 7 m
- Idegen tárgyak max. mérete: 35 mm

Cikkszám: 41.706.82



44 990 Ft*

HÁZI VÍZMŰ

GC-WW 6538

- Teljesítmény: 650 W
- Max. szállítási mennyiség: 3800 l/óra
- Max. szállítási magasság: 36 m
- Max. szívómagasság: 8 m
- Max. szállítási nyomás: 3,6 bar

Cikkszám: 41.731.90



44 990 Ft*

ÁGAPRÍTÓ

GC-KS 2540

- Max. teljesítmény (S6 | S6%): 2500 W | 40 %
- Üresjárati fordulatszám: 3800 min⁻¹
- Max. ágvastagság: 40 mm
- Aprítékgyűjtő zsákkal

Cikkszám: 34.303.30



18 990 Ft*

ELEKTROMOS SÖVÉNYVÁGÓ

GH-EH 4245

- Teljesítmény: 420 W
- Kardhosszúság: 510 mm
- Vágáshosszúság: 450 mm
- Fogtávolság: 16 mm
- Kés lézerrel vágott és gyémántkőszőrült acélból

Cikkszám: 34.034.60



NAGY TAVASZI

AKCIÓ



Einhell

39.990 Ft
**Akkus gép-készlet 4 r. WB-18V
BSB+WIS+SL2+AP4 CPF**

akkú: 18 V, Li-Ion-18V-os akkus fúró-csavarozó, üresjárat ford.: 0-350/ 0-1300 ford./perc, nyomaték beállítás: 17+1, tokmány kapacitása: 10mm, -18V-os akkus sarokcsiszoló, üresjárat ford.: 7500 ford./perc, vágási átmérő: 125mm, 18V x 4,0 Ah, akkuval és gyorstöltővel
1276213

19.990 Ft
**Akkus fúró-csavarozó Hex 1/4" WB
18V-SSH CPF**

akkufeszültség: 18 V, akku típusa: Li-ion, max. nyomaték: 150 Nm, ütésszám: 0-3500 min., üresjárat fordulatszám: 0-2500 min., szerszámtartó: 1/4" belső hatlapos, súly: 1,2 kg, forgásirány kapcsoló, bitek, anyák és csavarok be- és kicsavarására alkalmas, a Workers Best Cordless Power család akkumulátorai csak e rendszer család töltővel tölthetők!
1293162

16.990 Ft
**Akkus sarokcsiszoló WB 18V-WIS
CPF**

akkufeszültség: 18 V, Tárcaátmérő: 125 mm, Üresjárat fordulatszám: 7500 ford./perc, Orsóreteszelés: igen, Gyorszorító any: M14, Súly: 1,50 kg (akku nélkül), további termékjellemzők: A Workers Best 18V vezeték nélküli család Li-Ion tagja, Tartozék: pótfogantyú, védőburkolat, csavarkulcs, Akku és töltő nélkül
1276210

9.990 Ft
**Akkus ragasztópisztoly WB 18V-HKP
CPF**

"akkufeszültség: 18 V, felfűtési idő 1,5 perc, üzemi hőmérséklet 180 °C, automatikus kikapcsolás 5 perc után ragasztórúdak átmérője 11/12 mm, LED munkalámpa, 3 ragasztórúddal, Akku és töltő nélkül"
1276209

32.990 Ft
**Akkus fúró-csavarozó Brushless WB
18V-BSL CPF**

akkú: 18 V, Li-Ion, akkukapacitás: 4,0 Ah, max. forgatónyomaték: 36 Nm, Nyomatékfokozatok száma: 17+1, Üresjárat fordulatszám 1./2. sebességben: 0-450/0-1600 ford./perc, Tokmány: 10 mm, fűrészteljesítmény fában/acélban: 30/6 mm, súly: 0,85 kg (akku nélkül), tartozék: 4,0 Ah-Akku, gyorstöltő, koffer
1276215

21.990 Ft
**Akkus Fúrókalapács WB 18V-BSH
CPF**

akkufeszültség: 18 V, típusa: Li-ion, szerszámtartó: SDS-plus cserélhető fúrótokmány, fűrészi kapacitás fa/beton/acél: 16/10/8 mm, ütőerő: 1,1 J, max. ütési sebesség: 0-5000/min., üresjárat fordulatszám 1./2. fokozat max.: 0-900/perc., súly: 1,6 kg, fűrés/ütvefűrés kapcsoló, LED világítás, beton, kő és téglá kalapácsos fűrésáshoz tervezték, csavarozásra is alkalmas, a Workers Best Cordless Power család akkumulátorai csak az ebbe a rendszer családba tartozó töltőkkel tölthetők fel
1293160

19.990 Ft
**Akkus Multifunkciós szerszán WB
18V-MFW CPF**

akkufeszültség: 18 V, akku típusa: Li-ion, oscilációs sebesség: 7000-19000 min., oscilációs szög: 3°, szerszámtartó, súly: 1,0 kg, védelmi osztály: III, fordulatszám-szabályozó, gyorskioldó rögzítés, tartozékok: kaparó, dugóvágó fűrészlapp, háromszög alakú csiszolólap, 3 csiszolópapír (P80, P120, P240), faalapú anyagok, műanyag, gipsz, színesfémek és rögzítőelemek fűrészeléséhez és vágásához
1293164

5.490 Ft
Akku-Poweradapter WB 18V-UPA CPF

akkufeszültség: 18V
1293163

23.990 Ft
**Akkus ütvecsavarozó négyoldalú WB
18V-SSV CPF**

akkufeszültség: 18 V, Vágásmélység 90°/45°-nál 45/33 mm, üresjárat fordulatszám: 4000 ford./perc, fűrészlapp: HM 165x1,5x16 mm, súly: 2,20kg (akku nélkül), tartozék: 4 dugókulcs (17, 19, 21, 23mm)
1276205

54.990 Ft
**Akkus Fúró-vésőkalapács Brushless
WB 18V-BSM CPF**

akkufeszültség: 18 V, típus: Li-ion, szerszámtartó: SDS-plus cserélhető fúrótokmány, fűrészi kapacitás fa/beton/acél: -/250/- mm, ütőerő: 2,2 J, max. ütési sebesség: 0-4300 perc., véső funkció: igen, üresjárat fordulatszám 1./2. fokozat max.: 0-900 min., súly: 2,3 kg, fűrés/ütvefűrés/vésés kapcsoló, gyorskioldású, beton, kő és téglá kalapácsos fűrésáshoz tervezték, csavarozásra is alkalmas, a Workers Best Cordless Power Family akkumulátorai csak e rendszer család töltővel tölthetők!
1293161

12.990 Ft
**Akkus excentercsiszoló WB 18V-
EZS CPF**

akkufeszültség: 18 V, csiszolóanyag átmérője: 125 mm, üresjárat fordulatszám: 5.000-10.000 ford./perc, súly: 1,20kg (akku nélkül), további termékjellemzők: 6 fokozatú sebesség állítás az anyagspecifikus eltávolítási sebességhez, kompakt és ergonomikus gépialakítás, csatlakoztatható porleszívás, tépőzáras rögzítés, elszívó csatlakozás, tartozék: Porzsák, szívóadapter, 3 csiszolólap
1276208

19.990 Ft**Akkus szegélynyíró WB 18V-FRT CPF**

WB 18V-FRT, motor: 18 V, vágáshossz: 22 cm, teleszkópos nyél 97 - 125 cm, távtartó kengyel, súly: 2,5 kg, (akku és töltő nélkül)

1276232

20.990 Ft**Akkus sövénynyíró WB 18V-HES CPF**

akkufeszültség: 18 V, vágáshossz: 52 cm, max. ágvastagság: 14 mm, súly: 3,1 kg, akku és töltő nélkül

1276234

19.990 Ft**Akkus ágvágó WB 18V-AAS CPF**

akkufeszültség: 18 V, hossz: 12 cm, láncfeszítő: szerszámmentes, súly: 1,6 kg, akku és töltő nélkül, vágások 90 mm friss fában: kb. 45 darab 2,0 Ah-s akkumulátorral, kb. 90 darab 4,0 Ah-s akkumulátorral

1293241

49.990 Ft**Akkus Multi-Tool WB 18V-MTL CPF**

akkufeszültség: 18 V, vágási hossz: ágvágó: 15 cm, sövényvágó: 36 cm, max. vágásvastagság: sövényvágó: 14 mm, súly: kb. 3,5 kg, akku és töltő nélkül

1293242

14.990 Ft**Akkus szűrőfűrész WB 18V-BSS CPF**

akkufeszültség: 18 V, vágásmélység fában/acélban/ alumíniumban: 100/10/- mm, 4 fokozat, üresjáratú löketség: 0-2300/perc, gérvágás 0°/15°/30°/45°, állítható balra és jobbra, csatlakoztatható porelszívó, 2 fűrészlap, Szerszám nélküli, univerzális fűrészlap tartó, Alumínium fűrészasztal, porelszívó csatlakozás, Softgrip csúszmentes fogantyú, Akku és töltő nélkül

1276206

24.990 Ft**Akkus orrfűrész WB 18V-RSS CPF**

akkufeszültség: 18 V, akku típusa: Li-ion, vágási mélység fa/acél/alumínium max.: 115/10/- mm, üresjáratú fordulatszám: 0-3000/min., lökethossz: 23 mm, szerszám nélküli fűrészlapcsere, alkalmas fa, vas, színesfémek és műanyag fűrészelésére a megfelelő fűrészlap használatával, a Workers Best Cordless Power család Li-Ion akkumulátorait csak e rendszercsalád töltőivel szabad tölteni!

1293159

24.990 Ft**Akkus orrfűrész WB 18V-RSS CPF**

akkufeszültség: 18 V, akku típusa: Li-ion, vágási mélység fa/acél/alumínium max.: 115/10/- mm, üresjáratú fordulatszám: 0-3000/min., lökethossz: 23 mm, szerszám nélküli fűrészlapcsere, alkalmas fa, vas, színesfémek és műanyag fűrészelésére a megfelelő fűrészlap használatával, a Workers Best Cordless Power család Li-Ion akkumulátorait csak e rendszercsalád töltőivel szabad tölteni!

1293159

22.990 Ft**Akkus kézi körfűrész WB 18V-HKS CPF**

akkufeszültség: 18 V, max. forgatónyomaték: 400 Nm, ütőszám: 0-3000 ford/perd, üresjáratú fordulatszám: 0-2200 ford./perd, szerszám befogás 1/2", súly: 1,85 kg (akku nélkül), Fokozatmentesen állítható gérszög 0 - 45°, fokozatmentesen állítható vágási mélység 0 - 45 mm, porelszívás csatlakoztatható A Workers Best 18V Cordless Power család tagja, Ütköző, 24 fogazatú keményfém fűrészlap, Akku és töltő nélkül

1276207

4.990 Ft -tól**Akkus gyorsító**

18 V, használható minden WB 18V CPF géphez
1276212 **4.990 Ft** Akku WB 18V-SL 2 CPF,
1276211 **8.490 Ft** Akku WB 18V-SL 4 CPF

8.990 Ft -tól**Pótakku**

18 V, lítium-ionos technológia, használható minden WB 18V CPF géphez

1262911 Akku WB 18V-LI 2,0 Ah CPF **8.990 Ft**1272542 Akku WB 18V-LI 4,0 Ah CPF **14.990 Ft****SAKÉRTŐKTŐL - HELYBEN, GARANCIÁVAL**

KIEMELT GÉPEK

159.900 Ft

HONDA MOTOR



VÁLLHEVEDERREL

AGT 3528B BENZINES FŰKASZA

- Motor: HONDA GX35
- Motor teljesítménye: 1,6 LE
- Markolat: szarv
- Súly: 7 kg

189.900 Ft

HONDA MOTOR



VÁLLHEVEDERREL

AGT 5028B BENZINES FŰKASZA

- Motor: HONDA GX50
- Motor teljesítménye: 2,0 LE
- Markolat: szarv
- Súly: 8 kg

215.900 Ft

HONDA MOTOR

4 FELTÉTTTEL



VÁLLHEVEDERREL

AGT 3526 MULTIFUNKCIÓS FŰKASZA

- Motor: HONDA GX35
- Motor teljesítménye: 1,6 LE
- Markolat: hurok
- Feltétek: damilfej, kés, láncfűrész, sövényvágó

144.900 Ft

230V

AJÁNDÉK:
2DB VÁGÓSZÁL



EUROKOMAX STYROCUT137 P. VÁGÓ

- Vágási hosszúság: 1370 mm
- Vágási vastagság: 300 mm
- Gyors, tiszta és precíz vágás
- Kerekekkel és támasztékkal felszerelve

189.900 Ft

AJÁNDÉK:
HORDTÁSKA
5DB VÁGÓSZÁL



230V

MAGYAR TERMÉK!



EUROKOMAX V113 POLISZTIROLVÁGÓ

- Vágási hosszúság: 1060 mm
- Vágási vastagság: 280 mm
- Porfestett alumínium váz
- Állítható vágási mélység

269.900 Ft

AJÁNDÉK:
HORDTÁSKA
5DB VÁGÓSZÁL



230V

MAGYAR TERMÉK!



EUROKOMAX F44 POLISZTIROLVÁGÓ

- Vágási hosszúság: 1320 mm
- Vágási vastagság: 380 mm
- Kalibrált vonalzók és szögmérők
- Csatlakoztatható 3D vágókeret

69.990 Ft

230V

360°-BAN FORGATHATÓ



MASTER DF20P DOBVENTILÁTOR

- Kimeneti átmérő: 50 cm
- Sebességfokozatok száma: 3
- Légszállítás: 3 600 / 4 800 / 6 600 m³/h
- IP védelem: IP44

209.990 Ft

230V

360°-BAN FORGATHATÓ



MASTER DF30P DOBVENTILÁTOR

- Kimeneti átmérő: 75 cm
- Sebességfokozatok száma: 2
- Légszállítás: 9 180 / 10 200 m³/h
- IP védelem: IP44

119.900 Ft

230V

ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁG
MAXIMUM 160 CM



MASTER FS75 ÁLLÓ VENTILÁTOR

- Kimeneti átmérő: 75 cm
- Sebességfokozatok száma: 2
- Légszállítás: 13 140 m³/h
- Zajszint: 80 dB

KIEMELKEDŐ ÁR-ÉRTÉK ARÁNYÚ GÉPEK.

Hőszigetelő rendszer

korrekt árak, egyedi ajánlatok, készletről történő kiszolgálás

230 Ft
m²-től

Üvegszövet háló
többféle
145 és 160 gr

2.990 Ft
/zsák



Hőszigetelő lap ragasztó, Fix Vario, 25 kg

Emelt minőségű, gyárilag előkevert, cement bázisú ragasztótapasz. Alkalmos EPS hőszigetelő lemezek ragasztására és háló beágyazására.
119,6 Ft/kg

12.695 Ft
/vödör



**Silicon vékonyvakolat, fehér
1,5 vagy 2 mm, 16 kg**

Gyárilag előkevert; szilikonyanta kötőanyagú; magas minőségű; jó páraáteresztő képességű; jól tisztítható bevonat színezhető: 450 színben
793,4 Ft/kg

1.400 Ft
/tábla



Hőszigetelő tábla AT H80

10 cm-es

homlokzat szigetelésére

Méret: 100 x 500 x 1000 mm

2.800 Ft/m²

Több vastagságban is kapható!

9.490 Ft



Beltéri falfesték, fehér, 10 liter

A hengerrel vagy ecsettel könnyen felhordható festék tökéletesen fehér, jól fedő, matt, tartós felületet hoz létre. Kiadósság: 135 m²
949 Ft/liter

5.160 Ft
-tól



Prémium minőségű falazúrok

Tartós védelmet nyújtó, minőségi falazúrok.

Többféle: vízbázisú és oldószeres. Több színben.

Kiszérelés: 0,75 liter, 2,5 liter, 5 liter

0,75 liter: 5.160 Ft-tól (6.880 Ft/liter)

2.390 Ft
-tól



Festék spray, 400 ml

A Hammerite Spray-ek összetétele megegyezik a dobozban kapható fémvédő festékekkel. Közvetlenül a rozsdára alkalmazható. Megakadályozza a már meglévő, jól tapadó rozsdá elterjedését, és tartós védelmet biztosítanak a festett felületnek. Több színben! 5.975 Ft/litertől

1.260 Ft
-tól



Festék spray, Prisma Color, 400 ml

Gyorsan száradó akrillakk különféle RAL színekben. Magas fedőképességgel és fénnel, barkácsolóknak és profioknak, kül- és beltérre egyaránt, számos felhasználási területre, automata öntisztító szeleppel. Nem sárgul, ütés-, karc- és időjárásálló.
3.150 Ft/litertől

2.490 Ft
/zsáktól



Csemperagasztók, 25 kg

Többféle.

Beltéri és kültéri csemperagasztók

Minőség: C1, C2TE, C2TES1

99,6 Ft/kg-tól

SAKÉRTŐKTŐL - HELYBEN, GARANCIÁVAL





5.995 Ft

Magasfényű, fehér vagy színes oldószeres zománcfesték fa- és fémfelületekre, 1 liter

Nagy fedőképességű, magasfényű csillogást adó átvonófesték; speciális, vízlepergető hatású, így késlelteti az átvont fémfelületek korrózióját és a fafelületek korhadását; kiválóan terül
5.995 Ft/liter

8.190 Ft HELYETT

5.735 Ft



Dulux
EASYCARE+

Dulux EasyCare+
FOLTÁLLÓ +
KOPÁSBIZTOS

-30%

A készlet erejéig!



Kopásálló, beltéri falfesték, EasyCare+, 2,5 liter

Mechanikai hatásoknak kivételesen ellenálló tulajdonságú, matt, latex, beltéri falfesték.
2.294 Ft/liter



3.375 Ft /zsák

Cemix

Gyorskötő beton, Mischnix, 25 kg

Rendkívül gyorsan köt (5 perc kötési idő)
egyszerű bedolgozás; nincs szükség keverésre
Rétegvastagság: kb. 10 cm/réteg
Nyomószilárdság: >20 kN/m²
Max. szemcseméret: 4 mm
135 Ft/kg



5.845 Ft /zsák

MAPEI

Csemperagasztó, Mapei P9, 25 kg

Cementkötésű ragasztó kerámia burkolólapokhoz sokoldalú; nincs megcsúszás a függőleges felületen; szürke
234 Ft/kg



8.690 Ft /vödör

Rigips
SAINT-GOBAIN

Készre kevert glett, Promix Joker 25 kg

Finomszemcsés, fehér színű, hézagolásra hézagerősítő szalaggal együtt alkalmazva, valamint a felületek végső simítására használható készre kevert, levegőre száradó, krémes paszta. Könnyen csiszolható és Q1-Q4 felületi minőség elérésére alkalmas. 348 Ft/kg



7.350 Ft/m²

BARABÁS
TEGLAKŐ

Térkő, Badacsony lazac-barna

teraszkő, előkertek térburkolatainak építésére; medence körüli pihenő felületek kialakítására; télikertek burkolására; árkadok és belső udvarok tereinek díszítő burkolataként
Vastagság: 6 cm


1.080 Ft /db



Leier

Szegélykő

100 x 20 x 5 cm
szürke



5.250 Ft/m²

Leier

Térkő, Solido zökkenőmentes, szürke

Robusztus és funkcionális térkő. Kettőskötésű kapcsolódásának köszönhetően a fektetésre merőleges intenzív terhelések felvételére alkalmas.
Mérete: 16,5x20x6 cm

SAKÉRTŐKTŐL - HELYBEN, GARANCIÁVAL

LET'S
DO IT
VASEX

16.990 Ft



wolcraft

Laminált vágó LC 600

precíz 90°-os vágáshoz, vezetővel. 0°-180° vágási szög, mindenféle laminált laphoz (hangszigetelt laminált lapokhoz is) 11 mm-es vastagságig és 465 mm-es szélességig

1233959

4.990 Ft



wolcraft

Szalagparketta lerakó készlet

laminált padlók és parketták egyszerű lerakásához, tartalom: 20db távtartó, 1db összehúzó, 1db kalapácsfa

1155094

44.990 Ft



wolcraft

Ajtókeret kitámasztó és ajtóbeépítő készlet PRO

ajtóbeépítő készlet PRO ajtók beépítéséhez, ajtókeretek egyszerű beállításához - beépítéséhez, minden 600-1000 mm-es szélességű ajtóhoz

1235935

12.990 Ft



wolcraft

Egykezes szorító 1 EHZ 100/915mm

szorítóerő 120 kg-ig, csúszásgátló ergonomikus fogantyú, mozgatható távtartók, keresztthorony a kerek tárgyak biztonságos rögzítéséhez

1256391

3.990 Ft



wolcraft

Fúgajavító készlet.

örög, csúnya vagy penészes fuga megújításához, örög szilikon vagy akrilfuga gyors és egyszerű eltávolításához

1203571

10.990 Ft



wolcraft

Mesterpumpa fém házzal

8 mm szár, max 3000 l/óra, szállítomagasság: 40 m, szívómagasság: 4 m

1000428

14.990 Ft



wolcraft

Mobil fúrógépállvány Tecmobil

pontos, egyenes fúrás minden helyzetben, függőleges, vagy ferdefúrásához ± 45°, fúrógép befogó átm. 43 mm, méretek: 265 x 295 x 150 mm

1066396

9.490 Ft



wolcraft

Fúrókoszorú

keményfém lapkás, befogótüske SDS Plus, átmérő: 68mm, téglá, kő, beton fúrásához, fúrási mélység: 46 mm

1234614

5.990 Ft



wolcraft

Profil ráspoly és süllyesztő készlet

5 részes, felsőrész átmérője 6,35 mm, fára és fémre, bliszterezett

1035481

2.990 Ft



wolcraft

Polírozó készlet Hobby

2 polírozó paszta, rezgőtárcsa, filc polírozótárcsa és befogótüske

1080213

2.490 Ft



wolcraft

Gyorstokmány

0,5-6,5 mm, elektromos csavarozógéphez, hatszög befogóval

1154906

CSAK PLUS TAGOKNAK

2.990 Ft

wolcraft

Profil ráspoly és süllyesztő készlet

5 részes, felsőrész átmérője 6,35 mm, fára és fémre, bliszterezett

1080249

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

37.990 Ft



raxx

Dugókulcs készlet 82 részes

króm-vanádium-acél dugókulcsok 1/2" 14-32mm / 1/4" 4-14mm, racsnis fogak: 72 fog, műanyag, hosszabbítókkal, univerzális csuklóval, bit foglalatokkal, csavarhúzóval és kombikulccsal, speciális profil az anyák védelmére

1286871

54.990 Ft



Dugókulcs készlet 216 részes

króm-vanádium-acél, a szerszámok gyors kioldása gombnyomással, dugókulcsok 1/4" 4-14 mm, 3/8" 10-19 mm, 1/2" 13-32 m, hosszabbítók, univerzális hajtókar és behajtó hegyek, csillagvillás kulcskészlet 8-19 mm, gyújtógyertya dugókulcs 16-21 mm, dugókulcsok 1/4" 4-14 mm, 3/8" 10-19 mm, 1/2" 13-32 m, hosszabbítók, univerzális hajtókar és behajtó hegyek, csillagvillás kulcskészlet 8-19 mm, gyújtógyertya dugókulcs 16-21 mm

1272330

42.990 Ft



Szerszámok koffer 162 részes

anyaga: króm-vanádium acél, gazdagon felszerelve kiváló minőségű szerszámokkal, alumínium tok robusztus zárrendszerrel, kliprendszer a rendezett tárolás érdekében, alumínium koffer

1257452

14.990 Ft



WORKERS BEST

Szerszámok koffer szortimentterrel

650x300x295mm, alumínium fogantyú, önzáródó fém csatokkal, melyek megakadályozzák a véletlen kinyílást, max. terhelhetőség: 20 kg

1291711

144.990 Ft




Műhelykocsi Blue 685

masszív acéllemez kivitel, porszórt bevonat, 7 teljesen kihúzható (golyós csapágyazott) fiókkal, központi hengerzárral zárható fiókok, TPE élvédők, méretek: 975 x 455 x 685 mm

1237955

189.990 Ft



Műhelykocsi megtöltve 110 részes

méret: 790x490x840mm, 7 fiókos, melyből 3 szerszámokkal gazdagon felszerelt: dugókulcsok, racsnis, csavarhúzó, villás- és csillag-villás kulcsok, fogók

1293192

139.990 Ft



Raklapemelő HPT-A

teherbírás: 2500 kg, villahossz: 1150 mm, villaszélesség: 540 mm, villamagasság: 85 mm, kerekek a villák végén, a csapágyazott kerekek PU bevonattal ellátva, TÜV/GS ellenőrzött

1221877

31.990 Ft



Lépcsőjáró kocsi, acél

teherbírás: 200 kg, tömör gumi kerekek, porfeszített, méretek m x sz: 1119 x 305 mm, oldalsó fűlekkel 452 mm (szélesség) lapátméret: h x sz: 305 x 235 mm, kerék: 6 db, 160/40-80

1008211

CSAK PLUS TAGOKNAK

20.990 Ft

Molnárkocsi acél
teherbírás: 200 kg, PU-kerékkel
1237287

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

SAKÉRTŐKTŐL - HELYBEN, GARANCIÁVAL





Elektromos gyomkiszedő EFB 675

Használatával könnyen és kényelmesen távolíthatja el a gyomnövényeket, a mohát és a fűvet. 72-143 cm között állatható nyéllel Két különböző kefével
52675

23.900.-



Gyomkefe készlet teleszkópos nyéllel UBS670

Használatával könnyen és kényelmesen távolíthatja el a gyomnövényeket, a mohát és a fűvet. 72-143 cm között állatható nyéllel Két különböző kefével
52670

3.890.-



NEW

Akkus fugatisztító AFB 681

Az akkus fugakefe gyorsan és hatékonyan távolítja el a gyomokat, mohát és apró növényeket a járdákról, teraszokról, térkövekről és udvari felhajtókról. Az erős akkumulátor lehetővé teszi, hogy rendkívül mobil legyen. Tehermentesíti a hátát és a térdét. Az akkumulátoros fugakefe nagyobb területeken is tökéletes.
52681

38.900.-



Bio-Kertész CW3600 Prémium

Több órán keresztül erős, tartós láng. Könnyen kezelhető ergonomikus markolatának köszönhetően. A szabályozó szelep a markolatban. Takarékos. A palack tartójának köszönhetően könnyen felhasználható.
52621

17.900.-



Bio-kertész PZ4000 1 palackkal

Ergonomikus markolat: az ergonomikus markolat könnyű kezelhetőséget tesz lehetővé, beépített szabályozószeleppel. Védett gyújtás: a markolatban
52640

11.900.-



PARTY
Time!

Héliumos lufi szett HS904 2,15L

Partikra, rendezvényekre kiváló dekorációt nyújt. Tartalom: • Hélium palack 2,2 l; • 30 db lufi; • gyorskötöző; Technikai adatok: Palack térfogata:2,2l; Súly: 1750 g +/- 40g, Nyomás +20 °C-on: 100 bar; kb. 25 cm-es lufikból 15-25 db közötti mennyiséget lehet feltölteni.
52904

22.900.-

140^{Ft}

Munkavédelmi kesztyű Gnitter

szabvány: EN 420:2003+A1:2009: 3131X, varratmentes finomkötött kesztyű (13 Gauge) PUR-bevonattal, nagyon jó tapintásérzet – második bőr módjára illeszkedik, kiváló nedves és száraz fogás, oldószer alapú bevonat, kiválóan használható az iparban, de festéshez vagy csomagoláshoz is alkalmas, méret: 9-10

1298066
1298067

240^{Ft}

Munkavédelmi kesztyű Nytec

szabvány: EN 420:2003+A1:2009: 4121X, varratmentes, finom kötött kesztyű nejlomból, szakadásálló, nitril bevonat, ezért jó mechanikai tulajdonságokkal bír: (kopásálló), folyadéklepergető hatású, olajálló, rugalmas nylon szövet tökéletes illeszkedést és kellemes klímát biztosít, a kesztyű olyan, mint egy második bőr, alkalmazások: gépezet és autóipar, összeszerelő munka, precíziós munka, méret: 9-10

1298068
1298069

290^{Ft}

Munkavédelmi kesztyű Smooth Grip

szabvány: EN 420:2003+A1:2009: 2121X, finomkötött kesztyű poliészterből (13 Gauge), puha és jó fogású latexhab bevonattal, kézfej és ujjak szabadok, jó illeszkedés és jó érzékelés az ujjakkal, légáteresztő és jó fogású, alkalmazási terület: szerelés, javítás, univerzálisan használható minden munkára, méret: 9-10

1298070
1298071

3.990^{Ft}

Vágásbiztos kesztyű Multi Cut F Plus

anyaga: 47% polietilén, 19% poliészter, 16% nejlon, 16% fémszál, 2% elasztán, vágásállóság: 5, varrás nélküli, vékony vágásbiztos kesztyű, extra puha nitril mikrohab bevonattal - fekete, csúszásmentes nitril szegecsek - rendkívül könnyű és puha hátoldal - korszerű 18-as szintetikus és rozsdamentes acélszálakból, valamint rePET szálakból készült - nagyon robusztus, légáteresztő és olajtaszító bevonat - optimális kezűgyesség és biztos fogás még csúszós tárgyakon is

1298246, 1298247, 1298248, 1298249, 1298250, 1298251, 1298252

1.790^{Ft}

Finon

Szilikon spray 400ml Easy Spray CAP Type TW-200

műanyag és gumi alkatrészek kenéséhez és védelméhez, víztaszító, pH-semleges, időjárásálló, megelőzi a gumi alkatrészek lefagyását és kiszáradását, a műanyag alkatrészek csikorgását és recsegését

1250002

19.990^{Ft}

Ujjlenyomat érzékelő lakat, vízálló Smart Lock

ujjlenyomat olvasóval, akár tíz ujjlenyomat tárolására alkalmas, időjárásálló, IP65 védelmi osztály, töltőkábellel és két vészkulccsal

1286455

5.990^{Ft}

ALBERTS

Görgős szállítólap

lap mérete: 580x290mm - csúszásgátló felülettel ellátva, kerekek mérete: 75 mm, magasság: 113 mm, max. terhelhetőség: 200 kg, ideális nagyobb tömegű tárgyak szállítására

1303049

1.590^{Ft}

Finon

Szerelési ragasztó

oldószermentes, környezetbarát, jól eldolgozható, festhető, alkalmazási példák: alkonstrukciók enyvezése fára, betonra, kőre, padlólecek, kerámiaacsempék, sztiropor, fa, beton, kő vagy fém ragasztása

1136191

26.990^{Ft}

Bűrtrezor, elektronikus

elektronikus zár számkombinációval nyitható, vésszukulcs tartozék, falra és aljzatra rögzíthető, elem tartozék, külső méretek: 35 x 25 x 25 cm

1131376

1.290^{Ft}

Lakat, Point 500

kengyel \varnothing : 3 mm, szélesség: 20 mm lakatszár szélesség: 10,5 mm, lakatszár magasság: 11 mm, kedvező árú sárgaréz lakat 3 kulccsal

1292297

2.790^{Ft}-tól

ALBERTS

Oszlopartó

leüthető, egyszerű és könnyű szerelés betonozás, ásás nélkül, a tűzhorganyzás tartós védelmet biztosít a korrózió ellen, anyag falvastagság: 1,8 mm

1028181 71x71x750 mm **2790 Ft**

1028194 91x91x750 mm **3790 Ft**

149^{Ft}-tól

Menetes szár

horganyzott, anyagminőség: DIN 4.8, hossz: 1000 mm

1293449	M3	149 Ft
1293450	M4	169 Ft
1293451	M5	199 Ft
1293452	M6	199 Ft
1293453	M8	349 Ft
1293454	M10	549 Ft
1293455	M12	790 Ft
1293456	M14	1090 Ft
1293457	M16	1390 Ft
1293458	M18	1790 Ft
1293459	M20	2290 Ft
1293460	M24	2990 Ft
1293461	M30	4990 Ft



SAKÉRTŐKTŐL - HELYBEN, GARANCIÁVAL

LET'S
DO IT



Aktuális árainkat és további ajánlatainkat keresd kibővített online újságunkban vagy üzletünkben!
www.vasex.hu



780 Ft
-tól

Fa kerítéselemek


Típus: Klasszikus, mintás
Méret: 80 - 180 cm



10.230 Ft
-tól

Belátásgátló kerítéselemek

3 féle vastagsági méret
Méretek: 90 x 180 cm és 180 x 180 cm
impregnált, festhető



5.895 Ft
/táblától

Táblás kerítés, 3D

szélesség: 2,5 m
magasság: 1,23 m; 1,53 m; 1,73 m
horganyzott: 5.895 Ft/táblától
zöld: 6.485 Ft/táblától



3.650 Ft
-tól

Betonoszlop, trapéz


több méretben



690 Ft
/mértől

Drótkerítés

Magasság: 1 m, 1,25 m, 1,5 m, 1,75 m
Horganyzott: 690 Ft/mértől (1 méteres)
Műanyag bevonatos: 1.105 Ft/mértől (1 méteres)



410 Ft
/mértől

Zártszelvény

váz szerkezetekhez; több méretben;
Méretre vágást vállalunk.
1 szál = 6 m: 2.457 Ft/szál

Horganyzott ereszcatorna 33-as

1.120 Ft
-tól

vályú



1.590 Ft

hattyúnyak



lefolyócső

1.180 Ft
-tól

6.055 Ft
/tábla



Betonacél síkháló

Sík betonok alá helyezett acélháló biztosítja a kész beton stabilitását.
Méret: 4x150x150x5000x2150 mm



112 Ft
/mértől

Periodikus betonacél

A bordázott felület növeli az acélbetétek tapadását a betonban és a beton húzott részén kialakuló repedések kisebb méretűek lesznek.
Több méretben. 1 szál: 6 m
6-os: 673 Ft/szál

SAKÉRTŐKTŐL - HELYBEN, GARANCIÁVAL



GOSMART TERMÉKEK OTTHONA SZÁMÁRA

EMOS®

A brand of **legrand**



8 990 Ft

P56000S
Vízszivárgás érzékelő



7 990 Ft

P5532
IP44 aljzat



10 490 Ft

P56500S
Füstérzékelő



26 990 Ft

H4061
Forgatható kamera



12 590 Ft

P5640S
Motoros víz/gáz szelepszár



39 990 Ft

H4063
Kültéri kamera

159.990 Ft**SOLA****Vonallézer PLANO 3D green**

hatótávolság vevőkészülék nélkül/vevőkészülékkel: 30 m/300 m, pontosság: $\pm 0,3$ mm/m, önszintezési tartomány: $\pm 3^\circ$, üzemi hőmérséklet: -10°C és $+50^\circ\text{C}$ között, lézérosztály: 2, DIN EN 60825-1:2014, védelmi osztály: IP54, tápegység: 2 x 3,6 V-os Li-Ion akkumulátor (3450 mAh), működési idő, max.: 20 °C-on: 8 óra (minden dióda), állványmenet: 1/4" + 1/5", hullámhossz: 505-520 nm, tartozékok: PLANO 3D GREEN 2 x 3,6 V-os Li-Ion akku, töltő, kábel és hálózati csatlakozó, táska 1292577

209.990 Ft**SOLA****Forgólézer EVO 360**

hatótávolság vevőkészülék nélkül/vevőkészülékkel: 20 m/300 m, pontosság: $\pm 0,1$ mm/m, önszintezési tartomány: $\pm 5^\circ$, működési hőmérséklet: -10°C és $+50^\circ\text{C}$ között, lézérosztály: 2M, DIN EN 60825-1:2014 A1:2017 védelmi osztály: IP66, energiaellátás: 2 x 3,6 V-os Li-Ion akku (3450 mAh), működési idő, max.: 20 °C-on: 40 h, állványmenet: 1/5", hullámhossz: 635 - 650 nm, tartozékok: REC RRD1, 18650 akkuegység, töltő, hálózati csatlakozó, EVO 360 táska 1292576

109.990 Ft**SOLA****Vonal- és pontlézer Crossline P2 green**

hatótávolság vevőkészülék nélkül: 25 m/vevővel: 80 m, pontosság: $\pm 0,20$ mm/m / $\pm 0,50$ mm/m (függőleges pont), önszintezési tartomány: $\pm 4^\circ$, üzemi hőmérséklet: -10°C és $+50^\circ\text{C}$ között, lézérosztály: 2, DIN EN 60825-1 : 2014, védelmi osztály: IP54, tápellátás: 3 x 1,5 V-os (AA) elemek, működési idő, max.: 20 °C-on: 7 óra (minden dióda), állványmenet: 1/4" + 1/5", kimeneti teljesítmény: < 5,0 mW Hullámhossz: 635 nm, tartozékok: akku, BA Mágneses tartó MH 3 x 1,5 V (AA) elem tok 1292574

74.990 Ft**SOLA****Keresztvonallézer Crossline Green NX**

hatótávolság vevőkészülék nélkül/vevővel: 25 m/80 m, pontosság: $\pm 0,20$ mm/m, önszintezési tartomány: $\pm 4^\circ$, üzemi hőmérséklet: -10°C és $+50^\circ\text{C}$ között, lézérosztály: 2, DIN EN 60825-1 : 2014, színes lézervonal: zöld, védelmi osztály: IP54, tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, működési idő, max.: 8 óra (minden dióda), állványmenet: 1/4", méret: hossz./szél./mag.: 120 x 65 x 105 mm, hullámhossz: 520 nm, tartozékok: 3 x 1,5 V-os (AA) elem, elemadapter, fali konzol, táska 1295423

54.990 Ft**SOLA****Lézeres szintező SMART**

hatótávolság vevőkészülék nélkül: 10 m, pontosság: $\pm 0,50$ mm/m, önszintezési tartomány: $\pm 3^\circ$, működési hőmérséklet: -10°C és $+50^\circ\text{C}$ között, lézérosztály: 2, DIN EN 60825-1 : 2014, tápegység: 2, DIN EN 60825-1 : 2014, működési idő, max.: 20 °C-on: 20 óra (minden dióda), állványmenet: 1/4", kimeneti teljesítmény: < 1,0 mW Hullámhossz: 635 nm, tartozékok: 2 x 1,5 V-os (AA) elem Táská 1281601

55.990 Ft**SOLA****Kézi vevő zöld vonallézerhez**


hatótávolság vevővel: 80 m, pontosság: finom: $\pm 0,50$ mm/durvább: $\pm 2,00$ mm, működési hőmérséklet: -15°C és $+60^\circ\text{C}$ között, védelmi osztály: IP54, tápellátás: 1 x 9 V-os E-blokk elem, működési idő, max.: 40 óra, méretek hossz./szél./mag.: 195 x 70 x 30 mm (tartó nélkül), tömeg, kb.: 210 g (elemek nélkül), tartozékok: 1 x 9 V-os e-blokk elem, tartó, különösen egyszerű és biztonságos kezelés, még kevésbé gyakorlott felhasználók számára is, függőleges és vízszintes vízmérték a pontos igazításhoz, automatikus kikapcsolás, LCD kijelző az elülső és hátsó oldalon a kényelmes kezeléshez, állítható pontosság, mágnes az acélprofilokhoz való rögzítéshez 1295424

109.990 Ft**SOLA****Lézeres vízmérték, digitális. RED 60**


mérési tűrés Solatronic modul: $0,05^\circ$ 0° és 90° esetén $0,1^\circ$ 1° és 89° között, Bluetooth-interfész a SOLA Measures alkalmazás használatához, átkapcsolható dőléskijelző: $^\circ$, $\%$, mm/m és hüvelyk/láb, "Hold" funkció a mérési értékek mentéséhez és a szögértékek átviteléhez, bekapcsolható hangjelzés a rossz látási viszonyok esetén, a megfordítható kijelző kényelmes leolvasást biztosít fordított pozícióban való méréseknél 1292575

22.990 Ft**SOLA****Dőlésmérő GO! smart**

1 vízszintes és 1 függőleges libella, arany eloxált alumínium csőprofil, a profil súlya kb. 750 g/rm, méretek 49,9 x 23,6 mm, max. mérési tűrés az álló méréseknél: 0,5 mm/m Ferrit pólusú mágnesek max. mérési tűrés a fordított méréseknél: 0,75 mm/m 1267868

13.990 Ft**SOLA****Digitális szögmérő 200mm WMD 200**

mérési tűrés: $0,30^\circ$, hossz: 250 mm, méretarány: mm/cm, kétrészes, kétoldalas lézergravírozás igazítás, rúd: eloxált alumínium, a sáv színe: fekete, skálaosztások: 1 mm, szögek: 270° , változó $0-270^\circ$, levonási lehetőség: $0,10^\circ$ 1296441

15.990 Ft**SOLA****Digitális szögmérő 500mm WMD 500**

mérési tűrés: $0,30^\circ$, hossz: 500 mm, méretarány: mm/cm, kétrészes, kétoldalas lézergravírozás igazítás, rúd: eloxált alumínium, a sáv színe: fekete, skálaosztások: 1 mm, szögek: 270° , változó $0-270^\circ$, levonási lehetőség: $0,10^\circ$ 1296442

CSAK PLUS TAGOKNAK**10.990 Ft -től****SOLA****Alumínium vízmérték AZB**

alumínium csőprofil, ezüst eloxált, méret kb. 50 x 23 mm, 1 vízszintes fiola, 1 függőleges fiola, tömbös üveg fiola, Profil súly kb. 590 g/rm, max. mérési tűrés standard pozíció: 0,5 mm/m, max. mérési tűrés fordított pozíció: 1,00 mm/m 1034295 AZB 80 80cm **10 990 Ft**, 1034297 AZB 100 100cm **12 490 Ft**, 1034299 AZB 120 120cm **13 490 Ft**

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE**SAKÉRTŐKTŐL - HELYBEN, GARANCIÁVAL**

CSAK PLUS TAGOKNAK



99.990 Ft

barbecueok
Gázgrill Spring 3212
oldalégőkkel 133x57x115cm
1281251

79.990 Ft



barbecueok
Gázgrill Spring 3002
50MB 133x57x115cm, égők száma: 3, grillsütő rács anyaga: zománcozott öntöttvas, egyszerű és biztonságos elektronikus gyújtás (1 AA elem nélkül), zománcozott fedél hőmérővel, könnyen mozgatható a nagy kerekek segítségével, zsírcsöpögtető tálcával (mosogatógépben mosható) 2 beépített oldalsó asztal kombinálható a grillnyárs készlettel, gázsabályzóval együtt.
1296290

44.990 Ft



barbecueok
Faszén grill Loewy
elegáns megjelenésű készülék, mely remekül mutat udvarán, teraszán, 96 cm magas, a grillezés felületének átmérője 43 cm, tálca, csöve, alapja, szélvédő lapja zománcozott, 3 magasságban állítható krómozott grillrács, a grill levegőellátása szabályozható
1281249

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE



31.990 Ft

barbecueok
Gázgrill huzat Premium
mérete: 151x56,5x107 cm, puha és szakadásálló poliészter, vízlepergető és légáteresztő, UV-álló, alkalmas a Barbecueok Spring 3002/3113/3212, Siesta 310/412/612 és Stella 3021/3221/4311 típusokhoz
1281269



CSAK PLUS TAGOKNAK

6.990 Ft

barbecueok
Faszén brikett 10 kg
ökológiai termelésből származó FSC minősítéssel, a brikett nagyon gyorsan felforrósodik és gondtalan grillezési élményt nyújt a hosszan tartó paráznak köszönhetően
1291186

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE



14.990 Ft

barbecueok
Pizzakő Universal
mérete: 43x35x1,2 cm, tűzálló agyagból készült, szén- és gázgrillen egyaránt használható, kihűlés után kézzel könnyen tisztítható
1281294



990 Ft

barbecueok
Bambusz nyárs
30cm, 100 db.
1281270



5.490 Ft-tól

barbecueok
Grillcsipesz Olivia
hossz: 42 cm, anyag: rozsdamentes acél és nylon, mosogatógépben mosható, praktikus tároló akasztóhurokkal
1281259 **6.290 Ft**

Grill fordítólapát Olivia
hossz: 42 cm, anyag: rozsdamentes acél és nylon, mosogatógépben mosható, praktikus tároló akasztóhurokkal
1281262 **5.490 Ft**



4.490 Ft

barbecueok
Grill halsütő
mérete: 66x14 cm, hal grillezésére alkalmas, megakadályozza, hogy a hal ráragadjon a grillre, FSC minősített fa nyél
1296287

2.490 Ft



barbecueok
Alumínium grilltálca, szögletes
tisztán tartja a grillsütőt, 5 db eldobható alumínium tálból álló készlet, mérete 340 x 230 x 25 mm
1296284

1.990 Ft



barbecueok
Grilltisztító kefe 3 az 1-ben, 37 cm
alkalmas a grillrács tisztítására, kompakt kefe 3 funkcióval: kefézés, csiszolás és kaparás, mérete 150 x 60 x 110 mm
1296283



2.490 Ft

barbecueok
Grilltisztító kefe 3 az 1-ben
alkalmas a grillrács tisztítására, kompakt kefe 3 funkcióval: kefézés, csiszolás és kaparás
1296288

SAKÉRTŐKTŐL - HELYBEN, GARANCIÁVAL



11.990^{Ft}



WORKERS
BEST

Csillagvillás kulcskészlet

25 részes, CV-acél, 6-32 mm
1206976

9.990^{Ft}



Polcállvány/szerelőasztal

180x90x45/90x180x45cm, 5 fa polc, 175 kg
terhelhetőség polconként, TÜV minősített
1291946

1.990^{Ft}



Összecsukható rekesz

térfogat: 30 liter, külső méretek (hossz/széj/
mag.): 48x35x24 cm, piros, összecsukható és
egymásra helyezhető, 48x35x6 cm összecsukott
állapotban, robusztus anyag, univerzális felhasználás,
kis helyet foglal
1165844

4.990^{Ft}



PROFI AIR

Sűrített levegős szerszámkészlet DL6

6 részes, tartalma: lefújópisztoly, autógumi fújó,
spiráltömlő (hossz.: max. 5 m) + 3 r. szelepszett
labdához, kerékpártömlőhöz, gumimatracához stb.
1246445

1.290^{Ft}-tól



WORKERS
BEST

Szerszám koffer

12" 31,3 x 16,7 x 13,1 cm 1214525 **1.290 Ft**
16" 41,5 x 2,26 x 20 cm 1214526 **2.590 Ft**
20" 52,5 x 25,6 x 24,6 cm 1214527 **4.690 Ft**
26" 59,5 x 33,7 x 31,6 cm 1214528 **7.490 Ft**

CSAK
PLUS
TAGOKNAK

8.990^{Ft}



Hálózati elosztó, kocka

3x16 A aljzat+4xUSB csatlakozás (2xUSB-A+2USB-C), teljes kimenet 5,0 V; 3,4 A; max. 17,0 W
Vezeték nélküli kimenet: 5,0VDC 5,0W/5,5VDC
7,5W/9,0VDC 10,0W Tápkábel: 1,4 m H05VV-3G1,5mm² Névleges adatok: 230V~; 50Hz; max. 3680W, csúszásgátló talp, fokozott érintésvédelem
1304769

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

69.990^{Ft}



E Einhell

Akkus fűnyíró PXC GE-CM 18/33-2 Li Set plusz GC-CT 18/24 P szegélynyíró + 4,0 Ah Starterkit

akkufeszültség 18 V, vágószélesség 32 cm,
állítható vágásmagasság: 30 - 70mm, fűgyűjtő
űrtartalma: 25 L, tömeg: 8.5 kg
3413263

WWW.LETS-DOIT.HU

További kedvezményekért
regisztrálj oldalunkon vagy
szaküzleteinkben.

CSAK
PLUS
TAGOKNAK



LET'S
DOIT

VASEX

BARKÁCSÁRUHÁZ

Helyben, garanciával!



KERT



SZERSZÁM



FESTÉK



VASANYAG



MUNKAVÉDELEM



ÉPÍTŐANYAG

Vasex Kft. - Orosháza, Török Ignác u. 40

Tel.: (68) 512-200; www.vasex.hu; Nyitvatartás: H-P: 7.00-17.00, Szo: 7.00-16.00

Az árak és a technikai adatok esetleges változtatására a jogot fenntartjuk. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk! Bizonyos termékek egyes üzletekben nem, ill. csak rendelésre kaphatók. A *-gal jelölt termékek csak rendelésre kaphatók. Az ajánlat 2024.05.09-től 2024.06.01-ig vagy a készlet erejéig érvényes. Z140

LET'S
DOIT