

LET'S DOIT

VASEX

Az ajánlat érvényessége:
2024.05.09-től 2024.06.01-ig

VELÜNK MINDEN KÖNNYEBB!

WWW.LETS-DOIT.HU



CSAK
PLUS
TAGOKNAK

33.990 Ft

Benzinmotoros fúkasza GB 145 MS

2 ütemű motor, teljesítmény: 1,45 kW/1,97
LE/51,7 cm³, vágásszélesség: 43 cm, ill. 25,5 cm,
2 szálás damilfej, 3 fogú vágólap, 8 fogú vágólap,
tartozék: vállszíj, súly: 7 kg
1250337

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE



CSAK
PLUS
TAGOKNAK

14.990 Ft

PROFI AIR

Száraz-nedves porszívó PA1218P

1250 W/230 V, tartály: 18 l, 1,8 m hosszú tömlővel,
tartozékok: 3 részes műanyag szívócső, résszívófej 250
mm-es kombi padlófej, porzsák, szivacszsűrő, szűrőzsák
1273034

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

27.990 Ft



WORKERS
BEST

Akkus gépkészlet WB-18V CPF 4 részes + 2,0 Ah-akku +koffer

1250 W/230 V, tartály: 18 l, 1,8 m hosszú tömlővel,
tartozékok: 3 részes műanyag szívócső, résszívófej
250 mm-es kombi padlófej, porzsák, szivacszsűrő,
szűrőzsák
1295432

35.990 Ft



PROFI AIR

Kompresszor Basic 190/8/24

teljesítmény: 1,1 kW (1,5 LE), feszültség: 230 V/50 Hz,
szívóteljesítmény: 190 l/min., maximális nyomás: 8 bar,
tartály térfogata: 24 liter, hajtás: közvetlen, olajjal ken-
hető: igen, hengerek száma: 1, maximális fordulatszám:
2850 fordulat/perc, súly: 22,5 kg
1294772



LET'S DOIT HU

44.990^{Ft}**GARDENS
BEST****Elektromos fűnyíró GB 38E (FM3813)**

motor: Indukciós 1300 W, vágásszélesség: 38 cm, ház: műanyag, fűgyűjtő: 30 liter, vágásmagasság állíthatósága: 3 fokozat, 20-60 mm, súly: 12 kg, ajánlott felület: 500 m²-ig
1229614

**CSAK
PLUS
TAGOKNAK****99.990^{Ft}****GARDENS
BEST****Benzines fűnyíró GB 46 S-EX**

motor: STIGA ST 120 OHV, teljesítmény: 1,9 kW / 2,58 LE 2900 fordulat/perc fordulatszám, térfogat: 123 cm³, vágási szélesség: 46 cm, kerékajtás: nincs, burkolat: acéllemez, vágási magasság beállítása: 5 állású központilag, vágási magasság: 27-80 mm, kerékátmérő elől/hátul: 180/180 mm, fűgyűjtő: 60 literes, ajánlott terület: 1.000 m²
1295832

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE**1.690^{Ft}****Bradas****Locsolópisztoly**

fokozatmentesen szabályozható vízszög, ideális tisztítási feladatokhoz és finomperemes öntözéshez
1245257

5.990^{Ft}**GARDENS
BEST****Fém öntözőpisztoly**

fokozatmentes szabályozás, stabil fém kivitel fokozatmentes szabályozás, stabil fém kivitel
1130229

34.990^{Ft}**ALBERTS****Akkus fűszegélynyíró GT 4030****Energy Flex**

motor: B&S 625 625 EXI 150 cm3/2,3 kW/3,13 LE, 2.900/p., őnjáró, ház: acéllemez, vágószélesség: 51 cm, vágásmagasság állíthatósága: 7 fokozatban központilag állítható, gyűjtőkosár: 65 l, súly: 38,1 kg, ajánlott munkaterület: 1800 m²
1239299

109.900^{Ft}**GARDENS
BEST****Benzines fűnyíró GB 46 RS-EX**

motor: STIGA ST 120 OHV, teljesítmény: 1,9 kW / 2,58 LE bei 2.900 ford/percnél, térfogat: 123 cm³, vágási szélesség: 46 cm, kerékajtás: igen, burkolat: acéllemez, vágási magasság beállítás 5 fokozatban, központilag, 27-80 mm, kerékátmérő elől/hátul: 180/180 mm, fűgyűjtő: 60 l, ajánlott felület: 1.000 m²
1295831

2.490^{Ft}**Bradas****3-as esőztető**

öntözhető terület: kb. 80 m², hatótávolság: max. 9,2 m
1245260

3.290^{Ft}**GARDENS
BEST****Alapkészlet 1/2**

4 részes
1136639

139.990^{Ft}**AL-KO****Akkus fűnyíró 3.85 Li Moweo**

akku 40 V, vágáshossz: 37 cm, vágásmagasság állítható: 25 - 75mm, fűgyűjtő: 45 L, súly: 17 kg, akkuval és töltővel
1226929

239.900^{Ft}**AL-KO****Benzines fűnyíró 5.14 VS-B Classic**

motor: Briggs&Stratton Series 625 EXI, teljesítmény: 2,3 kW/3,13 LE 2900 fordulat/perc fordulatszám, térfogat: 150 cm³, vágási szélesség: 51 cm, kerékajtás: igen, ház: acéllemez, vágási magasságállítás: 7 fokozat, központilag, vágási magasság: 30-80 mm, kerékátmérő elől/hátul: 200/280 mm, fűgyűjtő: 65 liter, súly: 38,1 kg, 4az1-ben - fűgyűjtés, mulcsozás, hátsó és oldal kidobás
1295646

2.190^{Ft}**Bradas****8 funkció öntöző**

tárcsával választható 8-féle szóráskep
1245261

10.990^{Ft}**Fitt****Kerti tömlőkészlet 15 m lime Fitt Ikon**

hossz: 15 m, szövet: használat közben kitágul, majd visszarövidül a korábbi hosszra, anélkül, hogy csavarodna, meghajolna vagy csomósodna, ftalátmentes, üzemi nyomás: max. 4 bar, garancia: 5 év
1270080

f LET'S DOIT HU

1.190 Ft



WINDHAGER

Paradicsomkaró

hossz: 180 cm, átm. 8 mm, horganyzott
1019887

1.290 Ft



WINDHAGER

Szúnyogháló Rhino Screen

komplett készlet rögzítőpánttal, alkalmas minden általános ablaktípushoz, könnyen rögzíthető, bármikor levehető, mérete egyénileg állítható, 130x150cm fehér
1221091

5.990 Ft



WINDHAGER

Kerti zsák Pop-up

120 l, átmérő: 50 cm, magasság: 60 cm
teherbírás: max. 18 kg, szín: zöld
automatikusan nyíló rugós zsák mosható
nylon-ból előfeszített bevarrt rugóval a biztos tartásért
1220902

5.490 Ft



Geotextília

méret: 5 x 1,6m, súly: 50g/m², szín: fekete,
megakadályozza a gyomok növekedését,
áttetsző, légáteresztő
1220899

3.990 Ft



WINDHAGER

Térdelőpárna

kényelmes térdtámasz otthon és a kertben is, száraz, meleg és puha, könnyen mosható, ülőpárnaként is használható, szín: türkiz, 40x29x4 cm
1018119

2.190 Ft



WINDHAGER

Pocoksapda

pocok ellen, rézbevonatú vashuzalból, csali rögzítés lehetséges, januártól decemberig használható, 2 db/csomag
1238430

WINDHAGER

Növény kötöző készlet, 50 részes

tartalma: 1 tekercs kötöződrót, 17 nagy növénycsipesz, 17 kicsi növénycsipesz, 15 gyorskötöző, ideál paradicsomhoz, kúszónövényekhez stb
1250420

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

2.990 Ft



WINDHAGER

Kerti huzal

univerzálisan használható házban és kertben, rozsda elleni védelem horganyzással és műanyag bevonattal, vízálló, hossz: 60m, átmérő: 1,4 mm, szín: zöld
1136706

1.790 Ft



WINDHAGER

Ágyásfilc

a fiatal növények optimális támogatása, a természetes mikroklíma egészséges, buja növekedést biztosít, véd a fagy, rovarok, vadkár és jégeső ellen, 1,5x10 m, 17g/m²
1062723

2.490 Ft



WINDHAGER

Kerti táska 180 l

zöld, sokoldalúan felhasználható táska a kerti munkákhoz, 4 fogantyúval, összecsuksukható a könnyű tárolás érdekében, megerősítő gyűrű tartja nyitva a zsákot, átm. 55cm, magasság: 77cm
1289666

LET'S
DO IT

SAKÉRTŐKTŐL - HELYBEN, GARANCIÁVAL

3.590 Ft -tól



Steinbach

Klórtabletta 20g

gyorsan oldódó 20g-os klórtabletták a medencék fertőtlenítésére, hatékony gombásodás, baktériumképződés és organikus zavarosodást keltő anyagok ellen, pH-semleges, minden vízkeménységnél használható

1 kg 1298154 **3.590 Ft**
5 kg 1298155 **15.990 Ft** 1 kg/3.198 Ft

4.490 Ft -tól



Steinbach

Klórtabletta Total blue 20g

vízpoló termék fertőtlenítésre és algásodás ellen, kizárólag magán úszómedencékhez, lassan oldódó 20 g multifunkcionális tabletták, folyamatos adagoláshoz. Hatékony gombák, vírusok és szerves zavarosság ellen, maradékmentes oldódás.

1 kg 1298130 **4.490 Ft**
5 kg 1298131 **17.990 Ft** 1 kg/3.598 Ft

4.390 Ft -tól



Steinbach

Klórtabletta200g

vízpoló termék fertőtlenítésre és algásodás ellen, lassan oldódó klórtabletták folyamatos adagolásra, kizárólag magánmedencékhez. lassan oldódó 200 g klórtabletták hatékony gombák, vírusok és szerves zavaróanyagok ellen pH-semleges minden vízkeménység esetén használható maradékmentes oldódás

Alkalmazási terület: folyamatos adagolás adagoló úszóban, szkimmerben vagy adagoló zsilipben használható.
1 kg 1298128 **4.390 Ft**
5 kg 1298129 **17.990 Ft** 1 kg/3.598 Ft

3.990 Ft -tól



Steinbach

Quattrotabs 200g

organikus, kombinált termék négy különböző funkcióval: fertőtlenítő, pH-stabilizáló, pelyhesítő, algaölő. 200 g-os lassan oldódó multifunkciós tabletták tartós adagoláshoz, adagolóúszóban való felhasználásra.

1 kg 1298132 **3.990 Ft**
5 kg 1298133 **16.990 Ft** 1 kg/3.398 Ft

3.990 Ft -tól



Steinbach

Klórgranulátum

vízpoló termék fertőtlenítésre és algásodás ellen gyorsan oldódó klórgranulátum kezdeti adagoláshoz és sokkoló kezeléshez gyorsan oldódó klórgranulátum hatásos gombák, vírusok és szerves zavarosság ellen pH-semleges minden vízkeménység esetén alkalmazható maradékmentes oldódás Alkalmazási terület: kezdeti adagolás és sokkoló kezelés kizárólag magán úszómedencékhez.

1 kg 1298126 **3.490 Ft**
5 kg 1298127 **13.990 Ft** 1 kg/2.798 Ft

12.990 Ft



Steinbach

Vegyszer klt 1 - induló klt.

Vegyszer készlet 1 - induló készlet tartalma: Algaölő 1 l, Klórtabletta 200 g/1 kg, Klórgranulátum 1 kg, pH mínusz granulátum 1,5 kg, gyorseszt-csíkok pH érték és klór mérésre, Medence hőmérő 1227408

1.690 Ft -tól



Steinbach

Algeid

habzásmentes algaölő koncentrátum, az algásodás megakadályozására, rendkívül koncentrált és habzásmentes folyékony algaölő szer, hosszan tartó hatással, megakadályozza az algásodást a medencében és tisztává teszi a vizet

1 L 1298138 **1.690 Ft**
5 L 1298139 **5.490 Ft** 1 L/1.098 Ft

1.990 Ft -tól



Steinbach

pH Plus Granulátum

megemeli és stabilizálja a medence vizének pH-értékét, a hatékony fertőtlenítéshez a víz pH-értékének 7,0 - 7,4 között kell lennie

1 kg 1298136 **1.990 Ft**
5 kg 1298137 **6.990 Ft** 1 kg/1.398 Ft

1.990 Ft -tól



Steinbach

pH Minusz Granulátum

pH-érték csökkentéséhez, minél gyorsabban kerül a pH-érték a megfelelő tartományba, annál hosszabb ideig marad megfelelő a medencevíz minősége

1,5 kg 1298134 **1.990 Ft** 1 kg/1.327 Ft
7,5 kg 1298135 **7.490 Ft** 1 kg/999 Ft

2.490 Ft



Steinbach

Gyorsteszt-csik pH érték és klór mérésére

50db, a pH-érték (fenol-vörös) és a szabad klórtartalom (DPD1) mérésére

1184841

CSAK PLUS TAGOKNAK

2.290 Ft

Steinbach

Medencetisztító Super, 1l

erős mészlerakódások eltávolítása, oldja a rozsdát és az általános szennyeződések, beltéri és kültéri medencékhez, tökéletes az alaptisztításhoz

1298148

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

2.490 Ft



Steinbach

Kristály tiszta 1l

rendkívül koncentrált, habzásmentes, tiszta vizet biztosító szer, hosszan tartó hatással segít a zavarosodást okozó anyagok eltávolításában, a kristálytiszta vízért

1298144

64.990 Ft




Steinbach

Medencetisztító robot Poolrunner Battery Basic 2.0

teljesen automata, akkumulátoros medencetisztító robot, 10 m²-es medencékhez, max. 2 m munkamélység, 60 perc működési idő, töltési idő 3 - 4 óra, szűrőszivattyú 12,6 V, 29 W lítium-ion akkumulátor 2.600 mAh
1291027

15.990 Ft



Steinbach

Medencetisztító kit. 7r.

készlet tartalma: - Duo porszívó (Venturi elv) 1216878 - 4 részes teleszkópos rúd, hossza 2,20 m - Hőmérő - Mosdókefe - 2 kézi súrolószivacs - lombfogó háló
1221883

4.490 Ft



Steinbach

Főlöző 1,5m alumínium nyéllal

a lehullott lomb és más nagyobb szennyeződések egyszerű és gyors összeszedéséhez kisebb medencékben, 1,5 m-es osztott alumínium rúddal, beépített fogantyú akasztóval
1184845

5.490 Ft



Steinbach

Medence porszívó alumínium nyéllal

Venturi padlószívó, 150 cm hosszú alumínium rúddal, könnyen csatlakoztatható a kerti tömlőhöz, adapterrel a standard teleszkópos oszlopokhoz
1216878

990 Ft



Steinbach

Klóradagoló Mini 20g-os tablettához

állítható gyűrű a vegyszeradagolás szabályozására
1184842

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

2.990 Ft



Steinbach

Klóradagoló úszó Maxi

legfeljebb 200 grammos tablettákhoz használható, az állítógyűrű pontos adagolást biztosít
1184831

3.990 Ft



Steinbach

Klóradagoló úszó hőmérővel

20 g - 200 g tablettákhoz, kijelző: °C -ben és °F -ben is, állítható adagológyűrű
1207316

1.490 Ft



Steinbach

Hőmérő Standard

hossz: 25 cm, kijelzés °C-ban és °F-ben
1184858

1.690 Ft



Steinbach

Szűrőbetét Typ A

99 W, max. vízszállítás kb. 3.595 l/h, max. vízmélység 122 cm, max. emelési mélység 132 cm, max. szennyeződés 2 mm, 13 mm vízmagasságig szív, IPX8 védelem, 10 m csatlakozókábel, 5 m ø 32 mm tömlő, sós vízhez is alkalmas
1176995

9.990 Ft



Steinbach

Szűrő labda Filter Balls 700 g

minden a kereskedelemben megvásárolható homokszűrő berendezéshez használható, 700 g Filter Balls megfelel 25 kg szűrőhomoknak, nem mérgező 100% polietilénből, 100% újrahasznosítható, könnyen használható
1271629

79.990 Ft



Steinbach

Szolárzuhany Classic

napkollektoros szolár zuhany Classic; PVC tartálya 40 l-es, automata vízkötelenítő zuhanyfej, egykaros kézi csaptelep; kiegészítő csap hideg vízhez; leeresztő csavar téli őrítéshez; mérete: 26,5 x 16 x 217 cm; csatlakozás kerti tömlőhöz; max. üzemi nyomás 5 bar; stabil alap 26,20 x 15,80 cm
1291028

74.990 Ft



Steinbach

Szolár tusoló SpeedShower

teljes magasság: 217 cm, 20 literes műanyag tartály, egykaros keverőcsap, polc a fürdőeszközök számára, beépített törölközőtartó, standard csatlakozó a kerti tömlőhöz, osztott kialakítás a helytakarékos tárolás érdekében, max. üzemi nyomás: 3 bar, talpazat mérete: 215 x 215 mm
1177059

SAKÉRTŐKTŐL - HELYBEN, GARANCIÁVAL

LET'S DO IT

Einhell

VEZETÉK NÉLKÜL. TÖKÉLETESEN.

POWER X-CHANGE

1 AKKU.

MÁR TÖBB MINT 300 KÉSZÜLÉKHEZ.

NAGY TAVASZI

AKCIÓ

AKKUS PUMPA- ÉS KOMPRESSZORSZETT

CE-AP 18+CE-CC 18
+2,0 AH KIT

- CE-AP 18 Li akkus pumpa
- Max. leadott teljesítmény: 670 l/perc
- Max. üzemi nyomás: 0,5 bar
- CE-CC 18 Li akkus autós kompresszor
- Max. leadott teljesítmény:
0 bar | 4 bar | 7 bar: 12 | 10 | 8 l/perc
- Max. üzemi nyomás: 11 bar
- 1 db PXC 18 V 2,0 Ah akkuval és töltővel

Cikkszám: 20.701.11

36 990 Ft*

34 990 Ft*

AKKUS SÖVÉNYVÁGÓ GC-CH 1855/1 LI KIT (1X2,5 AH)

- Kardhosszúság: 620 mm
- Vágáshosszúság: 550 mm
- Fogtávolság: 18 mm
- 1 db PXC 18 V 2,5 Ah akkuval és töltővel

Cikkszám: 34.105.06



24 990 Ft*

AKKUS FŰSZEGÉLYNYÍRÓ GC-CT 18/24 LI (1X2,0AH)

- Vágásszélesség: 24 mm
- 20 db műanyag késel
- 1 db PXC 18 V 2,0 Ah akkuval és töltővel

Cikkszám: 34.111.25



AKKUS ÖNJÁRÓ FŰNYÍRÓ GP-CM 36/47 S BL LI (4X4,0AH)

- Szénkefe nélküli motor
- Vágásszélesség: 47 cm
- Max. 700 m² füves területre ajánlott
- Gyűjtőkosár űrtartalma: 65 l
- Vágásmagasság-állítás:
6 fokozatú / 25 - 80 mm / központi
- 4 db PXC 18 V 4,0 Ah akkuval és
2 db PXC Twincharger töltővel

Cikkszám: 34.133.10

239 990 Ft*

TV REKLÁMUNKBÓL

ISMERT

KÉT PARTNER.
EGY KÜLDETÉS.
MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY.

Einhell



Official Tool Expert

AMG
PETRONAS
FORMULA ONE TEAM

19 990 Ft*

AKKUS SAROKCSISZOLÓ
TE-AG 18/115-2 LI - SOLO
- Üresjáratú fordulatszám: 8500 min⁻¹
- Korongátmérő: 115 mm
- Max. vágásmélység: 28 mm
Cikkszám: 44.311.66



14 990 Ft*

**AKKUS FÚRÓ-
CSAVARÓZÓ**
TE-CD 18/40 LI - SOLO
- Üresjáratú fordulatszám
(1/2. fokozat): 0 - 400 / 0 - 1500 min⁻¹
- Nyomaték (kemény): 40 Nm
- Forgatónyomaték-fokozatok száma: 20+1
Cikkszám: 45.139.25



39 990 Ft*

AKKUS KERTI SZIVATTYÚ
AQUINNA 36/30 - SOLO
- Max. szállítási mennyiség: 3000 l/óra
- Max. szállítási nyomás: 2,6 bar
- Max. nyomómagasság: 26 m
- Max. szívómagasság: 8 m
Cikkszám: 41.804.00



56 990 Ft*

AKKUS ÁGVÁGÓ ÉS SÖVÉNYVÁGÓ
GE-HC 18 LI T - SOLO
- Lánzfűrész vágókard-hosszúság: 200 mm
- Lánzfűrész vágási sebessége: 3,75 m/s
- Sövényvágókard-hosszúság: 450 mm
- Sövényvágókés-fogtávolság: 16 mm
Cikkszám: 34.108.00

**1 AKKU.
MÁR TÖBB MINT 300 KÉSZÜLÉKHEZ.**

44 990 Ft*

AKKUS CSŐTISZTÍTÓGÉP
TE-DA 18/760 LI - SOLO
- Spirálhossz / -átmérő: 7,6 m / 7 mm
- Csőátmérő: 16 - 55 mm
- Fordulatszám: 560 min⁻¹
Cikkszám: 45.141.60



47 990 Ft*

AKKUS PERMETEZŐ
GE-WS 18/150 LI - SOLO
- Tartály űrtartalma: 15 l
- Max. nyomás: 4,5 bar
- Átfolyási mennyiség: 102 l/óra
- Nyomótömlő hossza: 140 cm
Cikkszám: 34.252.30



34 990 Ft*

AKKUS KINYOMÓPISZTOLY
TE-SG 18/10 LI - SOLO
- Kinyomási sebesség: 0 - 10 mm/s
- Nyomóerő: 2000 N
- LED-világítás
Cikkszám: 45.222.50



NAGY

TAVASZI AK

PXC 18 V | 4,0 AH
STARTER KIT SOLO

SOLO VÁSÁRLÁSA ESETÉN**

Cikkszám: 45.120.42

14 990 Ft*



19 990 Ft*

AKKUS PERMETEZŐ
GE-WS 18/10 LI - SOLO
- Tartály űrtartalma: 1 l
- Max. nyomás: 1,3 bar
- Átfolyási mennyiség: 9,6 l/óra
Cikkszám: 34.252.40



POWER X-CHANGE

» AKKUK ÉS TÖLTŐK

PXC TWINPACK 18 V | 2,5 Ah
Cikkszám: 45.115.18

15 990 Ft*



PXC TWINPACK 18 V | 4,0 Ah
Cikkszám: 45.114.89

29 990 Ft*



60 YEARS
Einhell

ÜNNEPLÜNK! 60 ÉV EINHELL.

29 990 Ft*

FELSŐMARÓ SZETT

TC-RO 1155 KIT

- Teljesítmény: 1100 W
- Lökétmagasság: 55 mm
- Formamarás max. mélysége: 30 mm
- Feszítőfogó-átmérő: 6 mm / 8 mm
- 15 db-os marófejszettel

Cikkszám: 43.504.74



18 990 Ft*

DEKOPÍRFŰRÉSZ

TC-JS 80/1 KIT

- Teljesítmény: 550 W
- Löketszám: 1200 — 3000 min⁻¹
- Lökétmagasság: 20 mm
- Vágásmélység fa / műanyag / acél: 80 / 20 / 10 mm

Cikkszám: 43.211.57

79 990 Ft*

ASZTALI KÖRFŰRÉSZ

TC-TS 2225 U

- Teljesítmény: 1800 W
- Üresjárat fordulatszám: 4250 min⁻¹
- Körfűrészlap: Ø 254 x Ø 30 mm
- Vágási magasság 90°/45°: 80 mm / 55 mm
- Fűrészlapdőlésszög: balra, 0°-tól 45°-ig

Cikkszám: 43.405.15



ERŐTELJES ELEKTROMOS ESZKÖZÖK
EINHELL MINŐSÉGBEN

17 990 Ft*

ELEKTROMOS FŰSZEGÉLYNYÍRÓ

GC-ET 4530 SET

- Teljesítmény: 450 W
- Vágásszélesség: 30 cm
- Forgatható / dönthető motorfej: 180° / 4 fokozat
- Kihúzható nyél
- 3 db damilfejjel

Cikkszám: 34.020.22



24 990 Ft*

SZENNYVÍZSZIVATTYÚ

GC-DP 7835

- Teljesítmény: 780 W
- Max. szállítási mennyiség: 15700 l/óra
- Max. szállítási magasság: 8 m
- Max. merülési mélység: 7 m
- Idegen tárgyak max. mérete: 35 mm

Cikkszám: 41.706.82



44 990 Ft*

HÁZI VÍZMŰ

GC-WW 6538

- Teljesítmény: 650 W
- Max. szállítási mennyiség: 3800 l/óra
- Max. szállítási magasság: 36 m
- Max. szívómagasság: 8 m
- Max. szállítási nyomás: 3,6 bar

Cikkszám: 41.731.90



44 990 Ft*

ÁGAPRÍTÓ

GC-KS 2540

- Max. teljesítmény (S6 | S6%): 2500 W | 40 %
- Üresjárat fordulatszám: 3800 min⁻¹
- Max. ágvastagság: 40 mm
- Aprítékgyűjtő zsákkal

Cikkszám: 34.303.30



18 990 Ft*

ELEKTROMOS SÖVÉNYVÁGÓ

GH-EH 4245

- Teljesítmény: 420 W
- Kardhosszúság: 510 mm
- Vágáshosszúság: 450 mm
- Fogtávolság: 16 mm
- Kés lézerrel vágott és gyémántkőszőrült acélból

Cikkszám: 34.034.60



NAGY TAVASZI

AKCIÓ



Einhell

39.990 Ft
**Akkus gép-készlet 4 r. WB-18V
BSB+WIS+SL2+AP4 CPF**

akku: 18 V, Li-Ion-18V-os akkus fúró-csavarozó, üresjárat ford.: 0-350/ 0-1300 ford./perc, nyomaték beállítás: 17+1, tokmágy kapacitása: 10mm, -18V-os akkus sarokcsiszoló, üresjárat ford.: 7500 ford./perc, vágási átmérő: 125mm, 18V x 4,0 Ah, akkuval és gyorstöltővel
1276213

32.990 Ft
**Akkus fúró-csavarozó Brushless WB
18V-BSL CPF**

akku: 18 V, Li-Ion, akkukapacitás: 4,0 Ah, max. forgatónyomaték: 36 Nm, Nyomatékfokozatok száma: 17+1, Üresjárat fordulatszám 1./2. sebességben: 0-450/0-1600 ford./perc, Tokmágy: 10 mm, fűrészteljesítmény fában/acélban: 30/6 mm, súly: 0,85 kg (akku nélkül), tartozék: 4,0 Ah-Akku, gyorstöltő, koffer
1276215

23.990 Ft
**Akkus ütvecsavarozó négyoldalú WB
18V-SSV CPF**

akkufeszültség: 18 V, Vágásmélység 90°/45°-nál 45/33 mm, üresjárat fordulatszám: 4000 ford./perc, fűrészlap: HM 165x1,5x16 mm, súly: 2,20kg (akku nélkül), tartozék: 4 dugókulcs (17, 19, 21, 23mm)
1276205

19.990 Ft
**Akkus fúró-csavarozó Hex 1/4" WB
18V-SSH CPF**

akkufeszültség: 18 V, akku típusa: Li-ion, max. nyomaték: 150 Nm, ütésszám: 0-3500 min., üresjárat fordulatszám: 0-2500 min., szerszámtartó: 1/4" belső hatlapos, súly: 1,2 kg, forgásirány kapcsoló, bitek, anyák és csavarok be- és kicsavarására alkalmas, a Workers Best Cordless Power család akkumulátorai csak e rendszer család töltővel tölthetők!
1293162

21.990 Ft
**Akkus Fúrókalapács WB 18V-BSH
CPF**

akkufeszültség: 18 V, típusa: Li-ion, szerszámtartó: SDS-plus cserélhető fúrótokmány, fűrészi kapacitás fa/beton/acél: 16/10/8 mm, ütőerő: 1,1 J, max. ütési sebesség: 0-5000/min., üresjárat fordulatszám 1./2. fokozat max.: 0-900/perc., súly: 1,6 kg, fűrés/ütvefűrés kapcsoló, LED világítás, beton, kő és téglá kalapácsos fűrésáshoz tervezték, csavarozásra is alkalmas, a Workers Best Cordless Power család akkumulátorai csak az ebbe a rendszer családba tartozó töltőkkel tölthetők fel
1293160

54.990 Ft
**Akkus Fúró-vésőkalapács Brushless
WB 18V-BSM CPF**

akkufeszültség: 18 V, típus: Li-ion, szerszámtartó: SDS-plus cserélhető fúrótokmány, fűrészi kapacitás fa/beton/acél: -/250/- mm, ütőerő: 2,2 J, max. ütési sebesség: 0-4300 perc., véső funkció: igen, üresjárat fordulatszám 1./2. fokozat max.: 0-900 min., súly: 2,3 kg, fűrés/ütvefűrés/vésés kapcsoló, gyorskioldású, beton, kő és téglá kalapácsos fűrésáshoz tervezték, csavarozásra is alkalmas, a Workers Best Cordless Power Family akkumulátorai csak e rendszer család töltővel tölthetők!
1293161

16.990 Ft
**Akkus sarokcsiszoló WB 18V-WIS
CPF**

akkufeszültség: 18 V, Tárcaátmérő: 125 mm, Üresjárat fordulatszám: 7500 ford./perc, Orsóreteszelés: igen, Gyorsszorító any: M14, Súly: 1,50 kg (akku nélkül), további termékjellemzők: A Workers Best 18V vezeték nélküli család Li-Ion tagja, Tartozék: pótfogantyú, védőburkolat, csavarkulcs, Akku és töltő nélkül
1276210

19.990 Ft
**Akkus Multifunkciós szerszán WB
18V-MFW CPF**

akkufeszültség: 18 V, akku típusa: Li-ion, oscilációs sebesség: 7000-19000 min., oscilációs szög: 3°, szerszámtartó, súly: 1,0 kg, védelmi osztály: III, fordulatszám-szabályozó, gyorskioldó rögzítés, tartozékok: kaparó, dugóvágó fűrészlap, háromszög alakú csiszolólap, 3 csiszolópapír (P80, P120, P240), faalapú anyagok, műanyag, gipsz, színesfémek és rögzítőelemek fűrészeléséhez és vágásához
1293164

12.990 Ft
**Akkus excentercsiszoló WB 18V-
EZS CPF**

akkufeszültség: 18 V, csiszolóanyag átmérője: 125 mm, üresjárat fordulatszám: 5.000-10.000 ford./perc, súly: 1,20kg (akku nélkül), további termékjellemzők: 6 fokozatú sebesség állítás az anyagspecifikus eltávolítási sebességhez, kompakt és ergonomikus gépalkakítás, csatlakoztatható porleszívás, tépőzáras rögzítés, elszívó csatlakozás, tartozék: Porzsák, szívóadapter, 3 csiszolólap
1276208

9.990 Ft
**Akkus ragasztópisztoly WB 18V-HKP
CPF**

"akkufeszültség: 18 V, felfűtési idő 1,5 perc, üzemi hőmérséklet 180 °C, automatikus kikapcsolás 5 perc után ragasztórúd átmérője 11/12 mm, LED munkalámpa, 3 ragasztórúddal, Akku és töltő nélkül"
1276209

5.490 Ft
Akku-Poweradapter WB 18V-UPA CPF

akkufeszültség: 18V
1293163

19.990 Ft



Akkus szegélynyíró WB 18V-FRT CPF
WB 18V-FRT, motor: 18 V, vágásszélesség: 22 cm, teleszkópos nyél 97 - 125 cm, távtartó kengyel, súly: 2,5 kg, (akku és töltő nélkül)
1276232

20.990 Ft



Akkus sövénynyíró WB 18V-HES CPF
akkufeszültség: 18 V, vágáshossz: 52 cm, max. ágvastagság: 14 mm, súly: 3,1 kg, akku és töltő nélkül
1276234

19.990 Ft



Akkus ágvágó WB 18V-AAS CPF
akkufeszültség: 18 V, hossz: 12 cm, láncfeszítő: szerszámmentes, súly: 1,6 kg, akku és töltő nélkül, vágások 90 mm friss fában: kb. 45 darab 2,0 Ah-s akkumulátorral, kb. 90 darab 4,0 Ah-s akkumulátorral
1293241

49.990 Ft



Akkus Multi-Tool WB 18V-MTL CPF
akkufeszültség: 18 V, vágási hossz: ágvágó: 15 cm, sövényvágó: 36 cm, max. vágásvastagság: sövényvágó: 14 mm, súly: kb. 3,5 kg, akku és töltő nélkül
1293242

14.990 Ft



Akkus szűrőfűrész WB 18V-BSS CPF
akkufeszültség: 18 V, vágásmélység fában/acélban/ alumíniumban: 100/10/- mm, 4 fokozat, üresjáratú löketség: 0-2300/perc, gérvágás 0°/15°/30°/45° , állítható balra és jobbra, csatlakoztatható porelszívó, 2 fűrészlap, Szerszám nélküli, univerzális fűrészlap tartó , Alumínium fűrészasztal, porelszívó csatlakozás, Softgrip csúszmentes fogantyú, Akku és töltő nélkül
1276206

24.990 Ft



Akkus orrfűrész WB 18V-RSS CPF
akkufeszültség: 18 V, akku típusa: Li-ion, vágási mélység fa/acél/alumínium max.: 115/10/- mm, üresjáratú fordulatszám: 0-3000/min., lökethossz: 23 mm, szerszám nélküli fűrészlapcsere, alkalmas fa, vas, színesfémek és műanyag fűrészelésére a megfelelő fűrészlap használatával, a Workers Best Cordless Power család Li-Ion akkumulátorait csak e rendszer család töltőivel szabad tölteni!
1293159

24.990 Ft



Akkus orrfűrész WB 18V-RSS CPF
akkufeszültség: 18 V, akku típusa: Li-ion, vágási mélység fa/acél/alumínium max.: 115/10/- mm, üresjáratú fordulatszám: 0-3000/min., lökethossz: 23 mm, szerszám nélküli fűrészlapcsere, alkalmas fa, vas, színesfémek és műanyag fűrészelésére a megfelelő fűrészlap használatával, a Workers Best Cordless Power család Li-Ion akkumulátorait csak e rendszer család töltőivel szabad tölteni!
1293159

22.990 Ft



Akkus kézi körfűrész WB 18V-HKS CPF
akkufeszültség: 18 V, max. forgatónyomaték: 400 Nm, ütőszám: 0-3000 ford/perd, üresjáratú fordulatszám: 0-2200 ford./perd, szerszám befogás 1/2", súly: 1,85 kg (akku nélkül), Fokozatmentesen állítható gérszög 0 - 45°, fokozatmentesen állítható vágási mélység 0 - 45 mm, porelszívás csatlakoztatható A Workers Best 18V Cordless Power család tagja, Ütköző, 24 fogazatú keményfém fűrészlap, Akku és töltő nélkül
1276207

4.990 Ft -tól



Akkus gyorsító
18 V, használható minden WB 18V CPF géphez
1276212 **4.990 Ft** Akku WB 18V-SL 2 CPF,
1276211 **8.490 Ft** Akku WB 18V-SL 4 CPF

8.990 Ft -tól



Póttakku
18 V, lítium-ionos technológia, használható minden WB 18V CPF géphez
1262911 Akku WB 18V-LI 2,0 Ah CPF **8.990 Ft**
1272542 Akku WB 18V-LI 4,0 Ah CPF **14.990 Ft**

SAKÉRTŐKTŐL – HELYBEN, GARANCIÁVAL



KIEMELT GÉPEK

159.900 Ft

HONDA MOTOR



VÁLLHEVEDERREL

AGT 3528B BENZINES FŰKASZA

- Motor: HONDA GX35
- Motor teljesítménye: 1,6 LE
- Markolat: szarv
- Súly: 7 kg

189.900 Ft

HONDA MOTOR



VÁLLHEVEDERREL

AGT 5028B BENZINES FŰKASZA

- Motor: HONDA GX50
- Motor teljesítménye: 2,0 LE
- Markolat: szarv
- Súly: 8 kg

215.900 Ft

HONDA MOTOR

4 FELTÉTTTEL



VÁLLHEVEDERREL

AGT 3526 MULTIFUNKCIÓS FŰKASZA

- Motor: HONDA GX35
- Motor teljesítménye: 1,6 LE
- Markolat: hurok
- Feltétek: damilfej, kés, láncfűrész, sövényvágó

144.900 Ft

230V

AJÁNDÉK:
2DB VÁGÓSZÁL



EUROKOMAX STYROCUT137 P. VÁGÓ

- Vágási hosszúság: 1370 mm
- Vágási vastagság: 300 mm
- Gyors, tiszta és precíz vágás
- Kerekekkel és támasztékkal felszerelve

189.900 Ft

AJÁNDÉK:
HORDTÁSKA
5DB VÁGÓSZÁL

230V

MAGYAR TERMÉK!



EUROKOMAX V113 POLISZTIROLVÁGÓ

- Vágási hosszúság: 1060 mm
- Vágási vastagság: 280 mm
- Porfestett alumínium váz
- Állítható vágási mélység

269.900 Ft

AJÁNDÉK:
HORDTÁSKA
5DB VÁGÓSZÁL

230V

MAGYAR TERMÉK!



EUROKOMAX F44 POLISZTIROLVÁGÓ

- Vágási hosszúság: 1320 mm
- Vágási vastagság: 380 mm
- Kalibrált vonalzók és szögmérők
- Csatlakoztatható 3D vágókeret

69.990 Ft

230V

360°-BAN FORGATHATÓ



MASTER DF20P DOBVENTILÁTOR

- Kimeneti átmérő: 50 cm
- Sebességfokozatok száma: 3
- Légszállítás: 3 600 / 4 800 / 6 600 m³/h
- IP védelem: IP44

209.990 Ft

230V

360°-BAN FORGATHATÓ



MASTER DF30P DOBVENTILÁTOR

- Kimeneti átmérő: 75 cm
- Sebességfokozatok száma: 2
- Légszállítás: 9 180 / 10 200 m³/h
- IP védelem: IP44

119.900 Ft

230V

ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁG
MAXIMUM 160 CM



MASTER FS75 ÁLLÓ VENTILÁTOR

- Kimeneti átmérő: 75 cm
- Sebességfokozatok száma: 2
- Légszállítás: 13 140 m³/h
- Zajszint: 80 dB

KIEMELKEDŐ ÁR-ÉRTÉK ARÁNYÚ GÉPEK.

Hőszigetelő rendszer

korrekt árak, egyedi ajánlatok, készletről történő kiszolgálás

230 Ft
m²-től

Üvegszövet háló
többféle
145 és 160 gr

2.990 Ft
/zsák



Hőszigetelő lap ragasztó, Fix Vario, 25 kg

Emelt minőségű, gyárilag előkevert, cement bázisú ragasztótapasz. Alkalmos EPS hőszigetelő lemezek ragasztására és háló beágyazására.
119,6 Ft/kg

12.695 Ft
/vödör



**Silicon vékonyvakolat, fehér
1,5 vagy 2 mm, 16 kg**

Gyárilag előkevert; szilikongyanta kötőanyagú; magas minőségű; jó páraáteresztő képességű; jól tisztítható bevonat színezhető: 450 színben
793,4 Ft/kg

1.400 Ft
/tábla



Hőszigetelő tábla AT H80

10 cm-es

homlokzat szigetelésére

Méret: 100 x 500 x 1000 mm

2.800 Ft/m²

Több vastagságban is kapható!

9.490 Ft



Beltéri falfesték, fehér, 10 liter

A hengerrel vagy ecsettel könnyen felhordható festék tökéletesen fehér, jól fedő, matt, tartós felületet hoz létre. Kiadósság: 135 m²
949 Ft/liter

5.160 Ft
-tól



Prémium minőségű falazórok

Tartós védelmet nyújtó, minőségi falazórok.

Többféle: vízbázisú és oldószeres. Több színben.

Kiszáradás: 0,75 liter, 2,5 liter, 5 liter

0,75 liter: 5.160 Ft-tól (6.880 Ft/liter)

2.390 Ft
-tól



Festék spray, 400 ml

A Hammerite Spray-ek összetétele megegyezik a dobozban kapható fémvédő festékekkel. Közvetlenül a rozsdára alkalmazható. Megakadályozza a már meglévő, jól tapadó rozsdá elterjedését, és tartós védelmet biztosítanak a festett felületnek. Több színben! 5.975 Ft/litertől

1.260 Ft
-tól



Festék spray, Prisma Color, 400 ml

Gyorsan száradó akrillakk különféle RAL színekben. Magas fedőképességgel és fénnel, barkácsolóknak és profioknak, kül- és beltérre egyaránt, számos felhasználási területre, automata öntisztító szeleppel. Nem sárgul, ütés-, karc- és időjárásálló.
3.150 Ft/litertől

2.490 Ft
/zsáktól



Csemperagasztók, 25 kg

Többféle.

Beltéri és kültéri csemperagasztók

Minőség: C1, C2TE, C2TES1

99,6 Ft/kg-tól

SAKÉRTŐKTŐL - HELYBEN, GARANCIÁVAL



16.990 Ft



wolcraft

Laminált vágó LC 600

precíz 90°-os vágáshoz, vezetővel. 0°-180° vágási szög, mindenféle laminált laphoz (hangszigetelt laminált lapokhoz is) 11 mm-es vastagságig és 465 mm-es szélességig

1233959

4.990 Ft



wolcraft

Szalagparketta lerakó készlet

laminált padlók és parketták egyszerű lerakásához, tartalom: 20db távtartó, 1db összehúzó, 1db kalapácsfa

1155094

44.990 Ft



wolcraft

Ajtókeret kitámasztó és ajtóbeépítő készlet PRO

ajtóbeépítő készlet PRO ajtók beépítéséhez, ajtókeretek egyszerű beállításához - beépítéséhez, minden 600-1000 mm-es szélességű ajtóhoz

1235935

12.990 Ft



wolcraft

Egykezes szorító 1 EHZ 100/915mm

szorítóerő 120 kg-ig, csúszásgátló ergonomikus fogantyú, mozgatható távtartók, keresztthorony a kerek tárgyak biztonságos rögzítéséhez

1256391

3.990 Ft



wolcraft

Fúgajavító készlet.

örög, csúnya vagy penészes fuga megújításához, örög szilikon vagy akrilfuga gyors és egyszerű eltávolításához

1203571

10.990 Ft



wolcraft

Mesterpumpa fém házzal

8 mm szár, max 3000 l/óra, szállítomagasság: 40 m, szívómagasság: 4 m

1000428

14.990 Ft



wolcraft

Mobil fúrógépállvány Tecmobil

pontos, egyenes fúrás minden helyzetben, függőleges, vagy ferdefúrásához ± 45°, fúrógép befogó átm. 43 mm, méretek: 265 x 295 x 150 mm

1066396

9.490 Ft



wolcraft

Fúrókoszorú

keményfém lapkás, befogótüske SDS Plus, átmérő: 68mm, téglá, kő, beton fúrásához, fúrási mélység: 46 mm

1234614

5.990 Ft



wolcraft

Profil ráspoly és süllyesztő készlet

5 részes, felsőrész átmérője 6,35 mm, fára és fémre, bliszterezett

1035481

2.990 Ft



wolcraft

Polírozó készlet Hobby

2 polírozó paszta, rezgőtárcsa, filc polírozótárcsa és befogótüske

1080213

2.490 Ft



wolcraft

Gyorstokmány

0,5-6,5 mm, elektromos csavarozógéphez, hatszög befogóval

1154906

CSAK PLUS TAGOKNAK

2.990 Ft

wolcraft

Profil ráspoly és süllyesztő készlet
5 részes, felsőrész átmérője 6,35 mm, fára és fémre, bliszterezett

1080249

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

37.990 Ft



raxx

Dugókulcs készlet 82 részes

króm-vanádium-acél dugókulcsok 1/2" 14-32mm / 1/4" 4-14mm, racsnis fogak: 72 fog, műanyag, hosszabbítókkal, univerzális csuklóval, bit foglalatokkal, csavarhúzóval és kombikulccsal, speciális profil az anyák védelmére

1286871

54.990 Ft



Dugókulcs készlet 216 részes

króm-vanádium-acél, a szerszámok gyors kioldása gombnyomással, dugókulcsok 1/4" 4-14 mm, 3/8" 10-19 mm, 1/2" 13-32 m, hosszabbítók, univerzális hajtókar és behajtó hegyek, csillagvillás kulcskészlet 8-19 mm, gyújtógyertya dugókulcs 16-21 mm, dugókulcsok 1/4" 4-14 mm, 3/8" 10-19 mm, 1/2" 13-32 m, hosszabbítók, univerzális hajtókar és behajtó hegyek, csillagvillás kulcskészlet 8-19 mm, gyújtógyertya dugókulcs 16-21 mm

1272330

42.990 Ft



Szerszámok koffer 162 részes

anyaga: króm-vanádium acél, gazdagon felszerelve kiváló minőségű szerszámokkal, alumínium tok robusztus zárrendszerrel, kliprendszer a rendezett tárolás érdekében, alumínium koffer

1257452

14.990 Ft



WORKERS BEST

Szerszámok koffer szortimentterrel

650x300x295mm, alumínium fogantyú, önzáródó fém csatokkal, melyek megakadályozzák a véletlen kinyílást, max. terhelhetőség: 20 kg

1291711

144.990 Ft



Műhelykocsi Blue 685

masszív acéllemez kivitel, porszórt bevonat, 7 teljesen kihúzható (golyós csapágyazott) fiókkal, központi hengerzárral zárható fiókok, TPE élvédők, méretek: 975 x 455 x 685 mm

1237955

189.990 Ft



Műhelykocsi megtöltve 110 részes

méret: 790x490x840mm, 7 fiókos, melyből 3 szerszámokkal gazdagon felszerelt: dugókulcsok, racsnis, csavarhúzó, villás- és csillag-villás kulcsok, fogók

1293192

CSAK PLUS TAGOKNAK

20.990 Ft

Molnárkocsi acél
teherbírás: 200 kg, PU-kerékkel
1237287

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

31.990 Ft



Lépcsőjáró kocsi, acél

teherbírás: 200 kg, tömör gumi kerekek, porfestett, méretek m x sz: 1119 x 305 mm, oldalsó fülekkel 452 mm (szélesség) lapátméret: h x sz: 305 x 235 mm, kerék: 6 db, 160/40-80

1008211

139.990 Ft



Raklapemelő HPT-A

teherbírás: 2500 kg, villahossz: 1150 mm, villaszélesség: 540 mm, villamagasság: 85 mm, kerekek a villák végén, a csapágyazott kerekek PU bevonattal ellátva, TÜV/GS ellenőrzött

1221877

SAKÉRTŐKTŐL - HELYBEN, GARANCIÁVAL





Elektromos gyomkiszedő EFB 675

Használatával könnyen és kényelmesen távolíthatja el a gyomnövényeket, a mohát és a fűvet. 72-143 cm között állatható nyéllel Két különböző kefével
52675

23.900.-



Gyomkefe készlet teleszkópos nyéllel UBS670

Használatával könnyen és kényelmesen távolíthatja el a gyomnövényeket, a mohát és a fűvet. 72-143 cm között állatható nyéllel Két különböző kefével
52670

3.890.-



NEW

Akkus fugatisztító AFB 681

Az akkus fugakefe gyorsan és hatékonyan távolítja el a gyomokat, mohát és apró növényeket a járdákról, teraszokról, térkövekről és udvari felhajtókról. Az erős akkumulátor lehetővé teszi, hogy rendkívül mobil legyen. Tehermentesíti a hátát és a térdét. Az akkumulátoros fugakefe nagyobb területeken is tökéletes.
52681

38.900.-



Bio-Kertész CW3600 Prémium

Több órán keresztül erős, tartós láng. Könnyen kezelhető ergonomikus markolatának köszönhetően. A szabályozó szelep a markolatban. Takarékos. A palack tartójának köszönhetően könnyen felhasználható.
52621

17.900.-



Bio-kertész PZ4000 1 palackkal

Ergonomikus markolat: az ergonomikus markolat könnyű kezelhetőséget tesz lehetővé, beépített szabályozószeleppel. Védett gyújtás: a markolatban
52640

11.900.-



PARTY
Time!

Héliumos lufi szett HS904 2,15L

Partikra, rendezvényekre kiváló dekorációt nyújt. Tartalom: • Hélium palack 2,2 l; • 30 db lufi; • gyorskötöző; Technikai adatok: Palack térfogata:2,2l; Súly: 1750 g +/- 40g. Nyomás +20 °C-on: 100 bar; kb. 25 cm-es lufikból 15-25 db közötti mennyiséget lehet feltölteni.
52904

22.900.-

140^{Ft}

Munkavédelmi kesztyű Gntter

szabvány: EN 420:2003+A1:2009: 3131X, varratmentes finomkötött kesztyű (13 Gauge) PUR-bevonattal, nagyon jó tapintásérzet – második bőr módjára illeszkedik, kiváló nedves és száraz fogás, oldószer alapú bevonat, kiválóan használható az iparban, de festéshez vagy csomagolóshoz is alkalmas, méret: 9-10

1298066
1298067

240^{Ft}

Munkavédelmi kesztyű Nytec

szabvány: EN 420:2003+A1:2009: 4121X, varratmentes, finom kötött kesztyű nejlomból, szakadásálló, nitril bevonat, ezért jó mechanikai tulajdonságokkal bír: (kopásálló), folyadéklepergető hatású, olajálló, rugalmas nylon szövet tökéletes illeszkedést és kellemes klímát biztosít, a kesztyű olyan, mint egy második bőr, alkalmazások: gépezet és autóipar, összeszerelő munka, precíziós munka, méret: 9-10

1298068
1298069

290^{Ft}

Munkavédelmi kesztyű Smooth Grip

szabvány: EN 420:2003+A1:2009: 2121X, finomkötött kesztyű poliészterből (13 Gauge), puha és jó fogású latexhab bevonattal, kézfej és ujjak szabadok, jó illeszkedés és jó érzékelés az ujjakkal, légáteresztő és jó fogású, alkalmazási terület: szerelés, javítás, univerzálisan használható minden munkára, méret: 9-10

1298070
1298071

3.990^{Ft}

Vágásbiztos kesztyű Multi Cut F Plus

anyaga: 47% polietilén, 19% poliészter, 16% nejlon, 16% fémszál, 2% elasztán, vágásállóság: 5, varrás nélküli, vékony vágásbiztos kesztyű, extra puha nitril mikrohab bevonattal - fekete, csúszásmentes nitril szegecsek - rendkívül könnyű és puha hátoldal - korszerű 18-as szintetikus és rozsdamentes acélszálakból, valamint rePET szálakból készült - nagyon robusztus, légáteresztő és olajtaszító bevonat - optimális kezűgyesség és biztos fogás még csúszós tárgyakon is

1298246, 1298247, 1298248, 1298249, 1298250, 1298251, 1298252

1.790^{Ft}

Finon

Szilikon spray 400ml Easy Spray CAP Type TW-200

műanyag és gumi alkatrészek kenéséhez és védelméhez, víztaszító, pH-semleges, időjárásálló, megelőzi a gumi alkatrészek lefagyását és kiszáradását, a műanyag alkatrészek csikorgását és recsegését

1250002

19.990^{Ft}

Ujjlenyomat érzékelő lakat, vízálló Smart Lock

ujjlenyomat olvasóval, akár tíz ujjlenyomat tárolására alkalmas, időjárásálló, IP65 védelmi osztály, töltőkábellel és két vészkulccsal

1286455

5.990^{Ft}

ALBERTS

Görgős szállítólap

lap mérete: 580x290mm - csúszásgátló felülettel ellátva, kerekek mérete: 75 mm, magasság: 113 mm, max. terhelhetőség: 200 kg, ideális nagyobb tömegű tárgyak szállítására

1303049

1.590^{Ft}

Finon

Szerelési ragasztó

oldószermentes, környezetbarát, jól eldolgozható, festhető, alkalmazási példák: alkonstrukciók enyvezése fára, betonra, kőre, padlólecek, kerámiaacsempék, sztiropor, fa, beton, kő vagy fém ragasztása

1136191

26.990^{Ft}

Bűrtrezor, elektronikus

elektronikus zár számkombinációval nyitható, vésszukulcs tartozék, falra és aljzatra rögzíthető, elem tartozék, külső méretek: 35 x 25 x 25 cm

1131376

1.290^{Ft}

Lakat, Point 500

kengyel \varnothing : 3 mm, szélesség: 20 mm lakatszár szélesség: 10,5 mm, lakatszár magasság: 11 mm, kedvező árú sárgarézt lakat 3 kulccsal

1292297

2.790^{Ft} -től

ALBERTS

Oszlopartó

leüthető, egyszerű és könnyű szerelés betonozás, ásás nélkül, a tűzhorganyzás tartós védelmet biztosít a korrózió ellen, anyag falvastagság: 1,8 mm

1028181 71x71x750 mm 2790 Ft

1028194 91x91x750 mm 3790 Ft

149^{Ft} -től

Menetes szár

horganyzott, anyagminőség: DIN 4.8, hossz: 1000 mm

1293449	M3	149 Ft
1293450	M4	169 Ft
1293451	M5	199 Ft
1293452	M6	199 Ft
1293453	M8	349 Ft
1293454	M10	549 Ft
1293455	M12	790 Ft
1293456	M14	1090 Ft
1293457	M16	1390 Ft
1293458	M18	1790 Ft
1293459	M20	2290 Ft
1293460	M24	2990 Ft
1293461	M30	4990 Ft



SAKÉRTŐKTŐL - HELYBEN, GARANCIÁVAL





Aktuális árainkat és további ajánlatainkat keresd kibővített online újságunkban vagy üzletünkben!
www.vasex.hu



780 Ft
-tól

Fa kerítéselemek


Típus: Klasszikus, mintás
Méret: 80 - 180 cm



10.230 Ft
-tól

Belátásgátló kerítéselemek

3 féle vastagsági méret
Méretek: 90 x 180 cm és 180 x 180 cm
impregnált, festhető



5.895 Ft
/táblától

Táblás kerítés, 3D

szélesség: 2,5 m
magasság: 1,23 m; 1,53 m; 1,73 m
horganyzott: 5.895 Ft/táblától
zöld: 6.485 Ft/táblától



3.650 Ft
-tól

Betonoszlop, trapéz


több méretben



690 Ft
/mértől

Drótkerítés

Magasság: 1 m, 1,25 m, 1,5 m, 1,75 m
Horganyzott: 690 Ft/mértől (1 méteres)
Műanyag bevonatos: 1.105 Ft/mértől (1 méteres)



410 Ft
/mértől

Zártszelvény

váz szerkezetekhez; több méretben;
Méretekre vágást vállalunk.
1 szál = 6 m: 2.457 Ft/szál

Horganyzott ereszcatorna 33-as


1.120 Ft
-tól

vályú



1.590 Ft

hattyúnyak



lefolyócső

1.180 Ft
-tól

6.055 Ft
/tábla



Betonacél síkháló

Sík betonok alá helyezett acélháló biztosítja a kész beton stabilitását.
Méret: 4x150x150x5000x2150 mm



112 Ft
/mértől

Periodikus betonacél

A bordázott felület növeli az acélbetétek tapadását a betonban és a beton húzott részén kialakuló repedések kisebb méretűek lesznek.
Több méretben. 1 szál: 6 m
6-os: 673 Ft/szál

SAKÉRTŐKTŐL - HELYBEN, GARANCIÁVAL



CSAK PLUS TAGOKNAK

79.990 Ft



barbecook

Gázgrill Spring 3002

50MB 133x57x115cm, égők száma: 3, grillsütő rács anyaga: zománczott öntöttvas, egyszerű és biztonságos elektronikus gyújtás (1 AA elem nélkül), zománczott fedél hőmérővel, könnyen mozgatható a nagy kerekek segítségével, zsírcsöpögőtető tálcával (mosogatógépben mosható) 2 beépített oldalsó asztal kombinálható a grillnyárs készlettel, gázsabályzóval együtt.

1296290

44.990 Ft



barbecook

Faszén grill Loewy

elegáns megjelenésű készülék, mely remekül mutat udvarán, teraszán, 96 cm magas, a grillezés felületének átmérője 43 cm, tála, csöve, alapja, szélvédő lapja zománczott, 3 magasságban állítható krómozott grillrács, a grill levegőellátása szabályozható

1281249

99.990 Ft



barbecook

Gázgrill Spring 3212

oldalégőkkel 133x57x115cm

1281251

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

31.990 Ft



barbecook

Gázgrill huzat Premium

mérete: 151x56,5x107 cm, puha és szakadásálló poliészter, vízlepergető és légáteresztő, UV-álló, alkalmas a Barbecook Spring 3002/3113/3212, Siesta 310/412/612 és Stella 3021/3221/4311 típusokhoz

1281269

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

CSAK PLUS TAGOKNAK

6.990 Ft



barbecook

Faszén brikett 10 kg

ökológiai termelésből származó FSC minősítéssel, a brikett nagyon gyorsan felforrósodik és gondtalan grillezési élményt nyújt a hosszan tartó paráznak köszönhetően

1291186

14.990 Ft



barbecook

Pizzakő Universal

mérete: 43x35x1,2 cm, tűzálló agyagból készült, szén- és gázgrillen egyaránt használható, kihűlés után kézzel könnyen tisztítható

1281294

4.490 Ft



barbecook

Grill halsütő

mérete: 66x14 cm, hal grillezésére alkalmas, megakadályozza, hogy a hal ráragadjon a grillre, FSC minősített fa nyél

1296287

990 Ft



barbecook

Bambusz nyárs

30cm, 100 db.

1281270

2.490 Ft



barbecook

Alumínium grilltálca, szögletes

tisztán tartja a grillsütőt, 5 db eldobható alumínium tálból álló készlet, mérete 340 x 230 x 25 mm

1296284

5.490 Ft-tól



barbecook

Grillcsipesz Olivia

hossz: 42 cm, anyag:rozsdamentes acél és nylon, mosogatógépben mosható, praktikus tároló akasztóhurokkal

1281259

6.290 Ft

Grill fordítólapát Olivia

hossz: 42 cm, anyag:rozsdamentes acél és nylon, mosogatógépben mosható, praktikus tároló akasztóhurokkal

1281262

5.490 Ft

1.990 Ft



barbecook

Grilltisztító kefe 3 az 1-ben, 37 cm

alkalmas a grillrács tisztítására, kompakt kefe 3 funkcióval: kefézés, csiszolás és kaparás, mérete 150 x 60 x 110 mm

1296283

2.490 Ft



barbecook

Grilltisztító kefe 3 az 1-ben

alkalmas a grillrács tisztítására, kompakt kefe 3 funkcióval: kefézés, csiszolás és kaparás

1296288

SAKÉRTŐKTŐL - HELYBEN, GARANCIÁVAL



11.990^{Ft}**WORKERS
BEST****Csillagvillás kulcskészlet**25 részes, CV-acél, 6-32 mm
1206976**9.990^{Ft}****Polcállvány/szerelőasztal**180x90x45/90x180x45cm, 5 fa polc, 175 kg
terhelhetőség polconként, TÜV minősített
1291946**1.990^{Ft}****Összecsukható rekesz**térfogat: 30 liter, külső méretek (hossz/szél/
mag.): 48x35x24 cm, piros, összecsukható és
egymásra helyezhető, 48x35x6 cm összecsukott
állapotban, robusztus anyag, univerzális felhasználás,
kis helyet foglal
1165844**4.990^{Ft}****PROFI AIR****Sűrített levegős szerszámkészlet
DL6**6 részes, tartalma: lefújópisztoly, autógumi fújó,
spiráltömlő (hossz.: max. 5 m) + 3 r. szelepszett
labdához, kerékpártömlőhöz, gumimatracához stb.
1246445**1.290^{Ft}-tól****WORKERS
BEST****Szerszám koffer**12" 31,3 x 16,7 x 13,1 cm 1214525 **1.290 Ft**
16" 41,5 x 2,26 x 20 cm 1214526 **2.590 Ft**
20" 52,5 x 25,6 x 24,6 cm 1214527 **4.690 Ft**
26" 59,5 x 33,7 x 31,6 cm 1214528 **7.490 Ft****CSAK
PLUS
TAGOKNAK****8.990^{Ft}****Hálózati elosztó, kocka**3x16 A aljzat+4xUSB csatlakozás (2xUSB-A+2xUSB-
C), teljes kimenet 5,0 V; 3,4 A; max. 17,0 W
Vezeték nélküli kimenet: 5,0VDC 5,0W/5,5VDC
7,5W/9,0VDC 10,0W Tápkábel: 1,4 m H05VV-
3G1,5mm² Névleges adatok: 230V~; 50Hz; max.
3680W, csúszásgátló talp, fokozott érintésvédelem
1304769**AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE****69.990^{Ft}****E Einhell****Akkus fűnyíró PXC GE-CM 18/33-2 Li
Set plusz GC-CT 18/24 P szegélynyí-
ró + 4,0 Ah Starterkit**akkufeszültség 18 V, vágószélesség 32 cm,
állítható vágásmagasság: 30 - 70mm, fűgyűjtő
űrtartalma: 25 L, tömeg: 8.5 kg
3413263**WWW.LETS-DOIT.HU**További kedvezményekért
regisztrálj oldalunkon vagy
szaküzleteinkben.**CSAK
PLUS
TAGOKNAK****LET'S
DOIT****VASEX****BARKÁCSÁRUHÁZ****Helyben, garanciával!****KERT****SZERSZÁM****FESTÉK****VASANYAG****MUNKAVÉDELEM****ÉPÍTŐANYAG**

Vasex Kft. - Orosháza, Török Ignác u. 40

Tel.: (68) 512-200; www.vasex.hu; Nyitvatartás: H-P: 7.00-17.00, Szo: 7.00-16.00

Az árak és a technikai adatok esetleges változtatására a jogot fenntartjuk. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget
nem vállalunk! Bizonyos termékek egyes üzletekben nem, ill. csak rendelésre kaphatók. A *-gal jelölt termékek csak
rendelésre kaphatók. Az ajánlat 2024.05.09-től 2024.06.01-ig vagy a készlet erejéig érvényes. Z140**LET'S
DOIT**