

LET'S DOIT

VASEX

2026.02.12. - 02.28.

MINDEN
MUNKÁHOZ A
MEGFELELŐ
ESZKÖZ

www.vasex.hu

1.390 Ft



GEBOL

Védőkesztyű téli Winter Grip

szabvány: EN388 2131X CE, CAT2, latex bevonatú, téli kesztyű, akril hordozóréteg, érdesített felülete révén jó tapadást biztosít, nagyon meleg. méret: 8-11
1214513, 1214514, 1185416, 1185417

44.990 Ft



WORKERS
BEST

Akkus ütvefúró-csavarozó

akku feszültség: 18 V, akku kapacitás: 4,0 Ah, akku típusa: Li-Ion, max. nyomaték: 60/13 Nm, nyomatékrögzítő fokozatok: 20+2, üresjárat fordulatszám 1./2. sebesség: 0-450/0-1.850 percnként, fúrószár befogó átmérője: 13 mm, fúrési teljesítmény fa/acél: 25/10 mm, súly: 0,85 kg, II. védelmi osztály, LED világítás, töltésellenőrző fények, akkuk száma: 2
1306536

44.990 Ft



wolcraft

Lépcsősablon

professzionális készlet lépcsőfokok pontos felméréséhez és a méretek megbízható átviteléhez.
1277986

CSAK
PLUS
TAGOKNAK

10.990 Ft

WORKERS
BEST

Műanyag polc

méret (H/Sz/M): 175 x 74 x 32 cm, 5 polc, egyszerű összepattintható rendszer, teherbírás: polconként 25 kg egyenletes terhelés mellett, összesen (5 polc) 125 kg. Nagyon terhelhető, rendkívül stabil és hosszú használatra tervezett
1318576



AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

f LET'S DOIT HU



8.490 Ft

Munkavédelmi derekas nadrág, kék, COOL TREND

Sportos szabással rendelkezik. A 100% pamutból készült Cool Trend nadrág kiválóan elvezeti a nedvességet a testről. Megerősített anyag a térdnél. A nadrágon számos praktikus zseb található, Fényvisszaverő elemekkel. Méret: 46-64



12.990 Ft

Munkavédelmi kantáros nadrág, kék, COOL TREND

Klasszikus kantáros munkavédelmi nadrág, sportos szabással, minőségi 100% pamutból. Cipzáras és gombos rögzítéssel, elasztikus derékkal a kényelmes illeszkedés miatt. Két hátsó zsebbel, megerősített térdekkel, oldalsó többfunkciós szerszámzsebbel rendelkezik a nadrágon. Fényvisszaverő elemekkel. Méret: 46-62



11.990 Ft

Munkavédelmi kabát, kék, COOL TREND

klasszikus munkakabát; anyag: 100% pamut; erős minőségi anyag, fedett cipzár; tépőzáras mellzsebek; mobiltelefon zseb; két alsó cipzáras zseb; tépőzáras mandzsetta, fényvisszaverő elemekkel
Méret: S-2XL



8.490 Ft

Munkavédelmi derekas nadrág, szürke-fekete, CARL

férfi munkanadrág többfunkciós zsebekkel · poliészter Oxford megerősítéssel a térdrészen · térdvédő behelyezésére alkalmas térdkialakítás
Anyaga: Külső: 80 % poliészter , 20 % pamut, 235 g/m² , Külső erősítés: 100 % poliészter, OXFORD, Méret: 46-64-ig

10.990 Ft

Munkavédelmi kantáros nadrág, szürke-fekete, CARL

többfunkciós zsebekkel · poliészter Oxford megerősítéssel a térdrészen · térdvédő behelyezésére alkalmas térdzsebbel. Anyaga: Külső: 80 % poliészter , 20 % pamut, 235 g/m² , Külső erősítés: 100 % poliészter, OXFORD
Méret: 46-64-ig



8.990 Ft

Munkavédelmi kabát, szürke-fekete, CARL

praktikus zsebekkel · poliészter Oxford megerősítéssel a váll-és könyökrészekén
Anyaga: Külső: 80 % poliészter , 20 % pamut, 235 g/m² , Külső erősítés: 100 % poliészter
Méret: 46-64-ig



5.290 Ft

Esőkabát, S440

Speciális anyagának és ragasztott varratainak köszönhetően megbízható vízvédelmet nyújt. Két biztonságos zsebbel, összehajtható kapucnival, magas gallérral és állítható aljrésszel készül. Hátsó szellőzése csökkenti az izzadást, így munkához és szabadidőhöz is ideális. S-5XL méretben kapható, 100% PVC bevonatú poliészterből, EN343 szabvány szerint.



7.790 Ft/pár

Gumicsizma, Grander

Hosszú szárú PVC csizma fekete színben, kivehető filc talpbetéttel és minősített csúszásmentes talppal. Méret: 40-48



14.990 Ft/pár

béléssel

12.190 Ft/pár

Gumicsizmák, EVA anyagból

A csizma felső része könnyed EVA anyagból készül, amely megfelelő kényelmet nyújt. A csizma teljes egészében vízálló. Hőszigetelő filc bélésével akár -30°C-ban is megállja a helyét. A bélés kivehető és mosható.
Demar Farmer - rövid: 12.190 Ft/pár, méret: 40-47
Predator - hosszú: 14.990 Ft/pár, méret: 40-48

Intelligens töltőkészülékek



8.990 Ft

1.



22.990 Ft

2.



28.990 Ft

3.

Akkutöltők CE-BC

1. CE-BC 1 M – kisebb akkukhoz, fenntartó töltéshez

2. CE-BC 6 M – általános, mindennapi használatra

3. CE-BC 10 M – nagyobb teljesítmény, gyorsabb töltéshez

Többfokozatú, mikroprocesszor által felügyelt és vezérelt töltés. Téli használatra is ideális. Megbízható Einhell minőség.

10.990 Ft helyett

17.990 Ft-tól

Többféle akkuval használható:

Makita

BOSCH

metabo

DEWALT



FORRES

LED reflektor akkus

Multi-Standard FO IP54 FORRES

Felvett teljesítmény: 40 W; fényáram: 4500 lm; fényszín:

6500 K; védetség fokozat: IP54 / IP20; Súly: 2,45 kg

Akku és töltő nélkül

40 W: 19.990 Ft helyett 17.990 Ft

60 W: 22.990 Ft



SZUPER ÁRON

99.990 Ft

PROFI AIR

Kompresszor 400/10/50

2,2 kW/3 LE/230 V, max. légszállítás 350 L/perc, max. nyomás: 10 bar, tartály: 50 L, leadott teljesítmény 3/7 bar-nál: 225/180 L/perc, olajkenésű direkt meghajtású, nyomáscsökkentővel, motorvédelemmel és szűrővel, 2 hengeres, 2 év garancia. 1072615

990 Ft

**WORKERS
BEST**

Féktisztító spray, 500 ml

nagy oldóerővel, nem korrodáló, nem hagy nyomot, nem vezet

1.980 Ft/liter



SZUPER ÁRON

590 Ft

Vödör, 12 L

Átmérő: 31 cm; akasztókengyellel; újrahasznosítható; 5 mm vastag horganyzott füllel; literbeosztással; erősített fenékekkel; újrafeldolgozott polietilén keverékből készült





700 Ft /szál


2.440 Ft /tábla



Gipszkarton lemez normál, Standard

2,4 m²; 1.000 Ft/m², Méret: 12,5 x 1200 x 2000 mm

További típusok: standard, impregnált, tűzgátló, Blue Acoustic (hanggátló) 1.017 Ft/m²



1.200 Ft /szál

Gipszkarton profilok

Álmennyezet készítéséhez

1. UD 30, 3 m, 700 Ft/szál, 233 Ft/m

2. CD 60, 3 m, 1.200 Ft/szál, 400 Ft/m



2.995 Ft /tábla

Üvegszállal erősített



Gipszkarton lemez, Energoboard RE

Új, környezettudatos gyártási technológiával készül, válaszfalak, álmennyezetek és egyéb szerelt szerkezetek építéséhez kiváló. Minősített rendszertermék. Üvegszállal erősített gipszmag, magyar gyártás, könnyű csavarozhatóság, könnyű vághatóság, környezettudatos termék. Méret: 12,5x1200x2000 mm, 1.248 Ft/m²



3.850 Ft /tábla



Gipszkarton lemez, Energoboard REI, impregnált

A Rigips® ENERGBOARD® REI H2 impregnált gipszkarton új, környezettudatos gyártási technológiával készül. Kiválóan alkalmazható magasabb, max. 80% relatív páratartalmú terek kialakításához. Méret: 12,5x1200x2000 mm, 1.604 Ft/m²

34.990 Ft



Kézi keverőgép, Easy-Mix, SX30

1200 Watt, 2 sebességes, 0-760 fordulat/perc, fokozatmentes fordulatszám-szabályozással. Könnyű anyagok keverésére alkalmas kézi keverőgép, 120 mm átmérőjű horganyzott acélból készült keverőszárral együtt szállítva, M14-es menettel, keverőhatás fentről lefelé.



8.575 Ft /vödör



Vödörös glett, Primo Glett, 4470, 25 kg

Diszperziós simító és hézagoló anyag. Ellenállóbb felületek kialakítására ideális. Vizes helyiségekben és felületfűtés esetén is alkalmazható. Gyors munkavégzést tesz lehetővé: géppel felhordható, könnyen csiszolható. Anyagszükséglet: 1,6 kg/m²/mm; fehér színű, festhető felületet ad. 343 Ft/kg



SAKÉRTŐKTŐL - HELYBEN, GARANCIÁVAL



RAGASZTÓK, PURHABOK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN!



ÉPÍTSÜK EGYÜTT A JÖVŐT!

Soudal
WWW.SOUDAL.HU



2.900 Ft

Téli purhab

Soudal

**Pisztolyos, téli purhab
750 ml**

Egykomponensű szerelő-tömítő poliuretán hab, nagyon jó kiadóssággal és rövid kötési idővel, csavarcsatlakozással, amely a flakonból egy PU- pisztoly segítségével használható fel.

Akár -10 ° C-on is.
3.867 Ft/liter



2.695 Ft

Téli purhab

Soudal

Kézi, téli purhab, 750 ml

Egykomponensű szerelő-tömítő poliuretán hab, nagyon jó kiadóssággal és rövid kötési idővel.

Akár -10 ° C-on is.
3.593 Ft/liter



4.790 Ft

Soudal

Tömítő ragasztó, átlátszó

Fix ALL High Tack Clear, 290 ml

Magas kezdeti tapadású, rendkívül erős végső kötőerő (320kg/10cm²) SMX hibrid polimer bázisú, átlátszó ragasztó. Rugalmas ragasztás szinte minden, nedvszívó és nem nedvszívó, akár nedves felületeken is.

16.517 Ft/liter



6.550 Ft -tól



**Hidegben is
szárad!**

Zománcfesték, COROR Rapid

A COROR Rapid Zomanc egy korróziógátló alapozó és fedőfesték egyben, mely kül- és beltérben, ipari és városi környezetben egyaránt felhasználható fémfelületek festésére. Könnyen kezelhető, gyorsan száradó, kiváló fedőképességű, cseppmentes festék. Több színben.
0,75 L: 6.550 Ft, 8.733 Ft/liter; 2,5 literes kiszerezésben is kapható.

4.830 Ft -tól

Supralux

Zománcfesték, Durool

Kül- és beltéri fém- és fafelületekre, vasszögekkel, csavarokkal rögzített faszekeretekre környezetbarát korróziógátló pigmentet és speciális, vízlepergető, víztaszító szilikon adalékot tartalmaz. Fa festésére is alkalmas.

1 literes: 4.830 Ft, 4.830 Ft/liter

2,5 literes: 10.870 Ft, 4.348 Ft/liter



f LET'S DOIT VASEX BARKÁCSÁRUHÁZ - OROSHÁZA

Ezt neked is látnod kell!

I. osztályú hidegburkolatok

kiváló minőség

elérhető áron

egyenyes lapok

széles választék

Nézd meg teljes kínálatunkat üzletünkben!

8.620 Ft
-tól

Cemix

Folyékony, beltéri fólia, AQUASTOP IN, 8110

Beltéri kenhető folyékony fólia vízszigetelés burkolatok alá. Vizes helyiségekben előforduló szigetelési feladatokra használjuk burkolás előtt pl. épített zuhanyzó, fürdőszoba, nem kell keverni, azonnal felhordható, nincs por. Szinte bármilyen alapfelületre rátapad, (pl. OSB, gipsz stb.) és extrém rugalmas és párazáró.

1,5 kg-os: 8.620 Ft, 5.746,7 Ft/kg

5,5 kg-os: 14.600 Ft, 2.654,5 Ft/kg

6.190 Ft

Cemix

Aljzatkiegyenlítő, NIVOPLUS 3-15, 5522, 25 kg

Kül- és beltéri. Kis- és közepes igénybevételű terek burkolás előtti aljzatkiegyenlítésére alkalmazható. Magas hatóanyag tartalma miatt, nagy hőingadozásnak kitett felületeken is alkalmazható, azaz padlófűtéshez és kültéren. Jól terül ezért könnyű a bedolgozása, ami egyenletes, sima felületet biztosít. Rétegvastagság: 3-15 mm, Anyagszükséglet: 1,67 kg/m²/mm 247,6 Ft/kg

6.290 Ft

Cemix

Csemperagasztó, S1 FLEX, 8245, 20 kg

Kül-és beltéri. Nagy méretű csempekhez és greslapokhoz. (max. 120x120 cm). Lecsúszásmentes, megkönnyíti a lapok falon való elhelyezését. Hosszú nyitott idő: nagy felületek egyszerre történő burkolásához. Anyagszükséglet: 4-16 kg/m²; Rétegvastagság: 3-12 mm 314,5 Ft/kg



ÚJ!



SZAKÉRTŐKTŐL - HELYBEN, GARANCIÁVAL

34.990^{Ft}



MANN
HOLT

Lamella marógép PJ100PRO 230V

motor teljesítmény (S1): 900 W, max. üresjárat fordulatszám: 10800 perc-1, súly: 6 kg, műanyag tárolóban, motortípus: IP 20 (védettség), max. marási teljesítmény: 19mm, max. marási átmérő: 100mm, védettségi osztály: II, forgási tartomány: -45° +90°, marószár befogó: M10, porszívó zsák, keményfémből készült maró (Ø100 x Ø22 x 3,8 mm; 6 fogú) 1311069

36.990^{Ft}



MANN
HOLT

Kézi Gyalu EHH110 230V

gyaluszélesség: 110 mm, motor teljesítmény (S1): 1200 W, összecukható mélység: 14 mm, üresjárat fordulatszám max.: 16 000 perc-1, porszívó csatlakozó: 35 mm, súly: 6,6 kg, kések száma: 2, védelmi osztály: II, V-horony a könnyű élettöréshez, állítható eltávolítási mélység a kézikereknek köszönhetően: 0-3 mm, hosszanti ütköző, összecukható ütköző, 2 db gyalukés (110x5,7x1,2 mm), porzsák, szíváscsökkentés 1311067

48.990^{Ft}



MANN
HOLT

Dekopírfűrész DKS21PRO 230V

motor teljesítmény S1: 120 W, 230 V, 50 Hz, max. kihúzás: 406 mm, fűrészlap hossza: 127 mm, max. vágási magasság 45°/90°-nál: 27 mm/57 mm, asztal mérete (Szélesség/Hosszúság): 320x482 mm, súly: 14 kg, fordulatszám: 500-1700 perc-1, porleszívó csatlakozó átmérője: 35 mm, max. szalag emelkedés: 21 mm, fokozatmentes sebességszabályozás, porleszívó csatlakozó alapfelszereltség, alkalmas különböző anyagok (fa, műanyag, fém, plexiüveg, gipsz) megmunkálására, beépített fűvóka, amely eltávolítja a porreszecskéket a munkadarabról, tartozékok: lámpa, fűrészlap adapter, 10 db fűrészlap 1311066

159.990^{Ft}



MANN
HOLT

Faeszterga D460FXL 230V

csúcstávolság: 460 mm, csúcsmagasság a gépágy felett: 153 mm, orsó fordulatszáma: 650-1.450/1.250-2.500/1.600-3.800 min-1, orsót menefogás: M33, szegnyereg morzeküpfogás: MK2/MT2, szegnyereg, támasz útja: 55mm 1271705

44.990^{Ft}



MANN
HOLT

Szalag- és tányér-csiszoló gép BT46ECO 230V

ideális faanyagok precíz megmunkálásához, él- és felületcsiszoláshoz, stabil felépítése és sokoldalú beállítási lehetőségei révén megbízható választás műhelyekbe és hobbi felhasználóknak egyaránt, teljesítmény: 350 W, 230 V, csiszolószalag mérete (H x Sz): 914 x 100 mm, csiszolótányér átmérője: Ø 150 mm, üresjárat fordulatszám: 1450 ford/perc, súly: 13,50 kg, dönthető munkasztal 0°-60°, gérvonalzó a pontos szögcsiszolásához, szalagfutás-beállítás a pontos vezetéshez, tépőzáras rögzítés, tartozékok: 1 db csiszolószalag, 1db csiszolótányér, gérvonalzó, 2 db imbuszkulcs 1316550

114.990^{Ft}

Állványos fűrőgép SB13B16VN

motor teljesítménye (S1): 300 W, feszültség: 230 V / 50 Hz, max. fűrész kapacitás acélban: Ø 13 mm, kinyúlás (ausladung): 105 mm, oszlop átmérője: 48 mm, asztal mérete: Ø 170 mm, távolság az orsó és a talplemez között: 350 mm, súly: 13,5 kg, fűrész fordulatszám: 350 - 2500 fordulat/perc, asztal max. terhelhetősége: 20 kg, max. távolság az orsó és az asztal között: 270 mm, gyorsbefogó fűrófej B16 (Ø1-13mm), fűrészasztal magasságának beállítása, 1311070



79.990^{Ft}

Szalagfűrész HBS230E-CO 230V

vágási magasság: max. 90° 90 mm-ben, átmérője 230 mm, vágási sebesség: 762m/perc, pengék hossza: 1575 mm, fűrészasztal elforgatási tartománya: 0°-45° 1271708



104.990^{Ft}

Műhelyprés WP10H


alkalmas préseléshez, igazításhoz és hajlításhoz 10 tonnáig, beépített manométerrel a nyomóerő kijelzéséhez, masszív, egyfokozatú hidraulikus hengerrel felszerelve, automatikus dugattyú-visszahúzás, állítható munkatálcá, ideális segédeszköz javítási és szerelési munkákhoz, dugattyú átmérő: 40 mm, munkatartomány: 0-340mm, munkaszélesség: 380 mm, löketmagasság: 150 mm 1236715



149.990^{Ft}

Műhelyprés WP20H

alkalmas préseléshez, igazításhoz és hajlításhoz 20 tonnáig, beépített manométerrel a nyomóerő kijelzéséhez, dugattyú átmérője: 40mm, munkatartomány: 0-988 mm, munkaszélesség: 545 mm, löketmagasság: 190 mm 1197451



LET'S DOIT HU

11.990^{Ft}



raxx

Racsnis csillagvillás kulcs készlet

6 részes, flexibilis fejű, 72 fog 8 - 10 - 13 - 15 - 17 - 19 mm, 180°-ban hajtható króm-vanádium-acél racsnis gyűrűfej
1306509

14.990^{Ft}



raxx

Csillag-villás kulcs készlet

13 részes, tartalma: 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
1291374

3.990^{Ft}



raxx

Villáskulcs készlet

8 részes, tartalma: 6 x 7/8 x 9/10 x 11/12 x 13/14 x 15/16 x 17/18 x 19/20 x 22 mm króm-vanádium, DIN 3110
1237462

18.990^{Ft}



raxx

Dugókulcs készlet 61 részes

króm-vanádium acél, robusztus műanyag tokban, hosszabbítók, kardáncsukló és bitbetétek, aljzatok, 3/8" 6 - 24 mm-es, racsnis: 72 fog
1290656

39.990^{Ft}



raxx

Dugókulcs készlet 160 részes

króm-vanádium-acél, dugókulcsok 1/4" 4-14 mm, 3/8" 10-19 mm, 1/2" 17-34 mm racsnik 72 foggal, hosszabbítók, univerzális csukló, behajtó hegyek, 10 részes imbuszkulcs készlet, csillag-villás kulcsok 8-22 mm, racsnis csillag-villás kulcsok 8x10mm / 13x15mm/17x19mm, speciális profil az anyák védelméért, erős műanyag koffer
1286872

CSAK
PLUS
TAGOKNAK

44.990^{Ft}



GEDORE

Nyomatékkulcs R68900200

1/2" 40-200 Nm, beépített racsnifunkció, 1/2"-es négyszögmeghajtás, jobb- és balmenetes használat, kioldási pontosság: ±3% a beállított skálaértékhez képest, nyomtárolt tartomány: 40-200 Nm
1247207

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

69.990^{Ft}



TOUGHBUILT

Összecsukható munkaasztal WB700

a professzionális Quickset munkapad stabil, praktikus munkaterületet biztosít mindössze néhány másodperc alatt. Egy húzás a fogantyún aktiválja és rögzíti az erős lábakat, több bemetszés és lyuk van a felületen, hogy könnyedén lehessen rögzíteni a kiegészítőket, akár 454 kg-ot is elbír, azonnali felállítás és összecsukás a fogantyúmechanizmussal, méret (nyitott állapotban): 85x60,3x78,7 cm, összecsukott állapotban a mérete: 85x60,3x11,6 cm – így könnyen tárolható. beépített fogantyú a könnyű hordozhatóság érdekében, több rögzítési pont, tartós, erős lábak, teljesen összeszerelve
1307965

49.990^{Ft}



TOUGHBUILT

Fűrészbak C550

acélszerkezet, porszórt és horganyzott felületkezelés, a biztonság és kényelem érdekében hengerelt élek, korrozóálló, csúszásmentes felület, hordfogantyú a könnyű és kényelmes szállításhoz, összecsukható, stabil állólábak, gumirozott talpak, munkapadként is használható, terhelhetőség: párban 998 kg, illetve 500 kg bakonként, méret felállítva: szélesség 106 cm (90 cm felekvő felület), magasság 73,5 cm, mélység 68 cm, összecsukva: szélesség 105,5 cm, magasság 11,8 cm, mélység 10,5 cm, súly darabonként: 6,05 kg, 1 csomag = 2 db
1312914

79.990^{Ft}



TOUGHBUILT

Összecsukható munkabak C700

a munkabak magas minőségű acélból készült, terhelhetőség párban 1180 kg (darabonként 590 kg.) porszórt felületű, a felső részen csúszásgátló szalag, a lábak állíthatók 63,5 cm – 81,5 cm között, méret nyitott állapotban : 101,2x54,5x63,5 cm/ 116,5 x 69,5 x81,5 cm,összecsukott állapotban:101,2x13x14 cm, 2x4 vagy 4x4 támasztókkal rendelkezik, melyek segítségével a 2 fűrészbak szilárd munkaasztallá alakítható át
súly: 11 kg
1307964

SAKÉRTŐKTŐL – HELYBEN, GARANCIÁVAL

LET'S
DO IT

4.990 Ft

FREUND

Hólapát, műanyag

átm. 50 cm, nyél hossz: 120 cm, tömör fa, műanyag lapát, aluprofil éllel és ergonomikus "D" fogantyúval, lap színe: fekete

1036175



5.990 Ft

OFFNER

Fa hólapát

nyélhosszúság: 145 cm, natúr fa, horganyzott acél éllel, súly: 1,06 kg

1178408



19.990 Ft

SONNECK

Hóteknő, 80 cm kerekes

műanyag teknő, lakkozott műanyag nyéllel, munkaszélesség: 80 cm, a lapát alá épített kerekek megkönnyítik a hó szállítását

1122234



1.790 Ft -TÓL

DEFROST

SALINEN AUSTRIA

ÖSTERREICHISCHES SALZ
AUFTAUSA

DEFROST

DEFROST

Útszóró só 5kg és 25kg

100% selyemsó, -12°C fokig gyorsan felolvasztja a jeget, tisztán természetes termék, garantáltan környezet-semleges

1239741 5 kg 1.790 Ft 1kg 358 Ft
1128863 25 kg 4.290 Ft 1kg 172 Ft



149.990 Ft



2.490 Ft

FREUND

Szórólápat

műanyag szórólápat homokhoz sóhoz, magokhoz és gyeprághoz alkalmas, automatikus nyitás és zárás a töltés és szórás során

1132372



Szóróanyag-tartály 220 L

zöld, narancssárga fedéllel, kiszedő-ajtóval, fagyálló, nagy szilárdságú speciális műanyagból készült tartály, praktikus kiöntőcsúszdával, időjárásálló kialakításának köszönhetően ideális só, kavics vagy egyéb szóróanyag biztonságos tárolására.

1054752

8.490 Ft



6.490 Ft

MASTA

Utcasöprű 40cm

160 cm-es fa nyéllel, elaston anyag, utca, udvar és kert sepréséhez

1140806



1.690 Ft

Min2C

Szórókavics

Kiszérelés: 25 kg-os zsák, szemcseméret: 2 - 4 mm, természetes alapanyag, tisztán, környezetbarát módon feldolgozva

1203967 68 Ft / Kg



AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

E-FLOR

Szórókocsi 12L

szórósszélesség: 43 cm, állítható szabályozólécc a pontos adagoláshoz

1318863

1.490^{Ft}



GEBOL

Védőkesztyű Winter Lite

szabvány: EN388 4111X CE, CAT2, anyag: acryl, elasztán, érdesített nitril tenyér rész, kényelmes viselet, biztos fogás sima felületeken is, víztaszító, ideális 0°C hőmérsékletig, méret 8-11
1271639 - 1271642

1.490^{Ft}



GEBOL

Védőkesztyű Winter Queen

Szabvány: EN388 3131X CE, CAT2, anyaga: nylon, elasztán, nitril bevonat felhasználási terület: összeszerelés, kopásállóság: 3, vágásállóság: 1, szakadásállóság: 3, szúrásállóság: 1, varratmentes, légáteresztő, elvezeti a nedvességet a bőrről, és hűvös, kényelmes érzést biztosít, méret: 6-8
1277471 - 1277473

CSAK
PLUS
TAGOKNAK

2.490^{Ft}



Bebújós zokni csizmához

anyag: 70 % poliészter, 30 % gyapjú, 30 °C-on mosható méret: 39/40 - 47/48
1126154 - 1126158

11.990^{Ft}



SAFETY JOGGER
SAFETY SHOES

Munkavédelmi bakancs BESTBOY S3

szabvány: EN ISO 20345:2011, felsőrész: bőr, bélés: Nylon Mesh, acél orrbetét a lábujjak védelmére, acél átszűrődés ellen védő talplemez, talp: PU/PU, előformázott talpbetét, vízlepergető, antistatikus, Anti-Schock, csúszásmentes kivitel, méret: 38-47
1257419 - 1257427

3.990^{Ft}



Szabadidős csizma fekete

szabvány: EN ISO 20347 OB SRA, fekete, felsőrész: PVC, bélés: textil, szármagasság: kb. 28cm, méret: 39 - 46
1295707 - 1295714

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

4.290^{Ft}



PVC csizma

szabvány: EN ISO20347:2012, PVC felsőrész, poliészter bélés, szármagasság: 38cm, méret: 39-47
1036844 - 1036851 /
1304976 - 1304977

3.990^{Ft}



SONAX

Téli szélvédőmosó

erőteljes tisztítóhatású téli ablakmosó, amely -18 °C-ig, csikmentes, tiszta kilátást biztosít, gyorsan eltávolítva a szennyeződések, kíméletes a lakkozott, gumirozott és műanyag felületekkel, valamint biztonságosan használható xenon és műanyag fényszórókhoz is, glicerintartalma védi és meghosszabbítja az ablaktörő lapátok élettartamát, 3L, készre kevert
1306647
1L=1.330 Ft

2.190^{Ft}



NIGRIN

Jégkaparó / hóseprű

nyél: 60 cm, a stabil kaparóél szélessége: 100 mm, két színű, modern Softline dizájn, ergonomikus, csúszásmentes markolat
1191092

1.190^{Ft}

NIGRIN

Jégoldó spray 400 ml

a jégoldó spray megbízhatóan és gyorsan feloldja a jeget az ablakon -50°-ig, megakadályozza az újrajegesedést, így nagy vezetési biztonságot biztosít
1021790 1000ml
2.975 Ft



SAKÉRTŐKTŐL – HELYBEN, GARANCIÁVAL

LET'S
DO IT

1.090^{Ft} -TÓL



Acél polctartó konzol

horganyzott, hosszú élettartamú polctartó konzol, különböző tárolók, garázsok, műhelyek praktikus kialakításához

teherbírás 75 kg méret: 120 x 70 x 37 mm	1290230	1.090 ^{Ft}
teherbírás 75 kg méret: 175 x 70 x 37 mm	1290231	1.190 ^{Ft}
teherbírás 75 kg méret: 240 x 80 x 46 mm	1290225	1.990 ^{Ft}
teherbírás 75 kg méret: 280 x 100 x 53 mm	1290226	2.490 ^{Ft}
teherbírás 75 kg méret: 330 x 100 x 53 mm	1290227	2.790 ^{Ft}
teherbírás 75 kg méret: 380 x 130 x 65 mm	1290228	4.990 ^{Ft}
teherbírás 75 kg méret: 480 x 130 x 65 mm	1290229	5.690 ^{Ft}

CSAK
PLUS
TAGOKNAK

1.990^{Ft}

Saroksöpriű, csuklós 3m-es teleszkópos nyéllel

falak, plafonok, ereszek és nehezen elérhető helyek könnyű takarításához, 187 - 328 cm között állítható hosszúság, 90 fokban elfordítható csuklós fej, robusztus sörték

1129451

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

2.490^{Ft}

WORKERS
BEST

Műszerész bitkészlet 26 részes
tartalma: 24 db 4 x 28 mm bit, hosszabbító, műszerész csavarhúzó

1277432

2.490^{Ft}

NIGRIN

Ablakmosó téli-nyári, 2 in 1

használatra kész téli-nyári ablakmosó -11°C-ig, hatékonyan távolítja el a szennyeződéseket, könnyű töltés az integrált kiöntőnek köszönhetően, 3L

1306252 (830^{Ft}/L)

490^{Ft} -TÓL

Fedeles tárolódoboz

átlátszó fedéllel ellátott tárolóláda, masszív és tartós kivitelben. Könnyedén egymásra rakható, így helytakarékos tárolást biztosít. A beépített címketartó megkönnyíti a tartalom gyors azonosítását, ezért ideális műhelyekbe, raktárakba, garázsokba vagy akár háztartási rendszerezéshez is

1321050 161x116x75mm 490^{Ft}

1321051 240x170x126mm 890^{Ft}

21.990^{Ft}

ELMAG

ELMAG

Powered by Quality

Krokodilemelő kofferben EURO JACK 2000

masszív, könnyen kezelhető emelőkocsi, teherbírás 2.000 kg, távolság a földtől 130 mm, max. magasság 330 mm, méretek: hossz/szél/magasság 440/195/140 mm, súly: 8,3 kg

1313027

2.690^{Ft} -től

GARDENS
BEST

Balta

600g, 36 cm hossz, ergonómikus műanyag nyéllel

1231686 2.690^{Ft}

Fejsze

1250g, 70 cm hossz, ergonómikus műanyag nyéllel

1231687 4.990^{Ft}

Hasítófejsze

2000g, 87 cm hossz, ergonómikus műanyag nyéllel

1231688 7.190^{Ft}

WWW.LETS-DOIT.HU

További kedvezményekért regisztrálj oldalunkon vagy szaküzleteinkben.

CSAK
PLUS
TAGOKNAK



LET'S
DOIT
VASEX

BARKÁCSÁRUHÁZ

Helyben, garanciával!




KERT



SZERSZÁM



FESTÉK



VASANYAG



MUNKAVÉDELEM



ÉPÍTŐANYAG

Vasex Kft. 5900 Orosháza Török Ignác u. 40.

Tel: (68) 512-200; www.vasex.hu; Nyitva tartás: H-P: 7:00 - 17:00, Szo.: 7:00 - 16:00

Az árak és a technikai adatok esetleges változtatására a jogot fenntartjuk. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk! Bizonyos termékek egyes üzletekben nem, ill. csak rendelésre kaphatók. A *-gal jelölt termékek csak rendelésre kaphatók. Az ajánlat 2026.02.12-től 2026.02.28-ig vagy a készlet erejéig érvényes. Z177